

PLATON

VÝROBCE STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ



KATALOG STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ

KATALOG JE PLATNÝ OD ROKU 2017
DO VYDÁNÍ NOVÉHO KATALOGU

www.platonsro.cz

Představujeme novou řadu stavebnicových sněhových zachytávačů CONGRIPP

Jedná se o sněhové zachytávače pro použití do hladkých i profilovaných krytin, plechových, betonových, pálených, plastových i bitumenových. S uni držákem kat. č. x1321 i x1322 je lze využít i pro falcované krytiny ze svitků i „zaklíkavací falcované“ krytiny, s kovovou bobrovkou pro pálené i betonové bobrovky, nebo s kalotami pro trapézové plechy, případně s přílozkami pro vlnitou krytinu. V podstatě se jedná o vzhledově velmi podobné původním zachytávačům trubkovým, žebříčkovým (mřížovým), pro dřevěnou kulatinu nebo s lopatkou či slovenským křížem.

Tyto se vyráběly jako svařenec pro tři nejčastější způsoby uchycení dle druhu krytiny:

- 1) na přišroubování (pro hlavně hladkou krytinu) původně kat. číslo 026, 060, 062, 063, 082
- 2) za lať délky 530 a 700 mm (pro pálenou a betonovou krytinu, případně mírně jiného tvaru pro skládané plechové krytiny ve tvaru tašek), pův. kat. č. 012, 013, 024, 025, 080, 129 a také 157, 158
- 3) do UNI kovových šablon, ploten, mezivln, kalot a přílozek PLATON (pro většinu typů krytin, včetně taškových, falcovaných, trapézových a vlnitých) pův. kat. č. 031, 032, 033, 034, 083 a také kov. bobrovek se zachytávači kat. č. 005, 007, 008, 087, 088

Vzhledem k množství typů uchycení a typů zachytávače (plus barevný sortiment) bylo vyráběno a zejména skladováno velké množství výrobků. Z tohoto důvodu bylo přikročeno k inovaci výrobků a bylo rozhodnuto o nové řadě, která bude s původními výrobky funkčně a pevnostně stejná, nebo dokonce lepší, ale bude stavebnicová.

Z této skutečnosti vychází i název nové řady Congripp, který je odvozeninou z anglického sousloví Construction Gripper - stavebnicový zachytávač.

Výhody nové řady zachytávačů:

- možnost úpravy výšky sněhového zachytávače při montáži dle potřeby, případně dle sněhového pásma
- možnost držáky namontovat dříve a v krátkém termínu dokončit pokládku krytiny a zachytávače sněhu namontovat dodatečně
- pokud se neosvědčí zvolený druh zachytávače, lze jej dodatečně vyměnit za jiný
- možnost zkrácení dodacích lhůt

Výrobky CONGRIPP budou dodávány balené tak, že bude možno objednávat zvlášť držáky (včetně dvou šroubů, matic a podložek):

- do uni základů s poutkem a jedním šroubem, tedy uni šablon, mezivln, uni ploten a přílozek pro vlnitou krytinu
- za lať 530 mm a 700 mm
- na přišroubování, včetně kotvicích vrutů do bednění
- za lať pro skládané maloplošné plechové krytiny ve tvaru tašek
- do základů se dvěma šrouby, tedy kovové

bobrovky, trapézové kaloty a uni držáky PLATON na falc. krytinu

a zvlášť příslušenství (nástavby):

- držák jedné až tří trubek nebo až pěti (plných) tyčí
- nastavitelný držák žebříčku šíře 150 - 200 mm
- držák dřevěné kulatiny 120 mm
- lopatky nebo slovenského kříže

Za malý příplatek je možné objednat zachytávače již zkompletované.

Držáky a nástavby jsou vyrobeny z ocelového černého nebo nerezového, měděného, příp. hliníkového plechu na vysekávacím lisu. Povrchová úprava černé oceli je prováděna většinou žárovým zinkováním, s možností další úpravy nástřikem práškovou barvou, (i na nerezový či měděný výrobek) v barevné škále RAL v našich standardních odstínech (RAL 3005, 3009, 3011, 3016, 3016 + 8016, 7016, 7024, 7030, 8004, 8015, 8016, 8017, 9005) nebo na ob-

jednátku za příplatek i pro nestandardní odstíny. Pevnost samotných držáků byla zkoušena ve státní zkušebně a vyhovuje pro zatížení do 5 kN. Zároveň s novou řadou výrobků CONGRIPP je přikročeno k novému číselnému značení výrobků, včetně těch, kterých se změna technologie výroby nedotkla a jsou nadále nabízeny tak, jak doposud.


Nový číselný kód výrobků je desetimístný a obsahuje, pro usnadnění přechodu na nové číslování, původní katalogové číslo (nové výrobky CONGRIPP mají katalogové číslo začínající 3, viz vedlejší strana, kde je popis čísel) a je doplněno o další rozlišení kódu materiálu, tedy druh kovu, z kterého je výrobek vyroben a odstín RAL včetně druhu barvy a lesku) pro přesnější skladovou evidenci a příjem objednávek. Hlavní význam spočívá v odstranění nedorozumění při objednávání našich výrobků pomocí původních krátkých katalogových čísel a slovních názvů a také přehlednější evidenci výrobků ve skladech.

OBSAH KATALOGU STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ A OSTATNÍCH VÝROBKŮ PLATON

1/ SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE (SZ)	str. 8
- TRUBKOVÉ A TYČOVÉ - MŘÍŽOVÉ - PRO DŘEVĚNOU KULATINU - LOPATKOVÉ - SLOVENSKÉ KŘÍŽE - DRŽÁKY PRO SZ ŘADY CONGRIPP - VARIABILNÍ/MULTIFUNKČNÍ SZ - ROZRAŽEČE/NOSY	
2/ ZÁKLADNY UNI (PRO SZ, DRŽÁKY A PODPĚRY)	str. 19
3/ STOUPACÍ A POCHŮZÍ PRVKY	str. 22
- STOUPACÍ PLOŠINY A ZÁBRADLÍ - NÁŠLAPY - ŽEBŘÍKY A SCHODNICE	
4/ STŘEŠNÍ VÝLEZY A SVĚTLÍKY	str. 26
5/ ODVĚTRÁVACÍ PRVKY A VĚTRACÍ KOMÍNKY	str. 27
6/ DRŽÁKY HROMOSVODOVÉHO LANA DO KRYTIN A HŘEBENÁČŮ	str. 30
7/ DRŽÁKY SOLÁRNÍCH PANELŮ A LIŠT, PROSTUPOVÉ PRVKY	str. 33
8/ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	str. 35
9/ OSTATNÍ DOPLŇKY	str. 38
- PŘÍPONKY, OBJÍMKY - POMOCNÉ MONTÁŽNÍ HÁKY - KRYTY KOMÍNŮ - NAPOLEON	



Střechy musí zachytávat a odvádět srážkové vody, sníh a led tak, aby neohrožovaly chodce a účastníky silničního provozu v blízkosti prostoru domu. Střešní plášť musí být odolný vůči klimatickým vlivům a účinkům sněhu hromadící se na střešním plášti. K zamezení skluzu sněhu ze střechy je doporučeno užít vhodných zachytávačů a zábran sněhu pro příslušné krytiny. Též rozmístění sněhových zábran by měl určit odborník nebo realizační firma, která je bude montovat. Toto rozmístění je velmi důležité, aby mělo správnou účinnost pro zadržení. Každý sněhový držák má svou nosnost, proto je dobré se informovat, jaké druhy zachytávačů jsou vhodné na střechu



Umístění sněhového zachytávače

s ohledem na použitý typ krytiny. Nutno rovněž přihlídnout i ke klimatické oblasti, ve které se stavba nachází, dle tabulky sněhových oblastí na straně katalogu č. 5.

Rozmístění sněhových zábran je závislé na těchto faktorech:

- ❑ klimatická oblast
- ❑ plocha střechy
- ❑ délka krokve
- ❑ sklon střechy
- ❑ typ krytiny
- ❑ typ zachytávače nebo zábrany
- ❑ způsob montáže

Nosnost sněhových zachytávačů je výrazně závislá na způsobu montáže do materiálu střešní konstrukce (latě, krovy). Například montáž na latě 3×5 cm mezi krovy vzdálenými 90 cm (latě přichyceny šrouby 5×80 mm a držák sn. zachytávače připevněn dodávaným připevňovacím materiálem) má nosnost 500-560 kg. Stejná montáž na latě 4×6 cm má nosnost cca 600-660 kg. Při montáži držáků na bednění v místě krokve může být únosnost až do maximální konstrukční únosnosti držáku (až cca 850 kg).

Námi vyráběné a dodávané sněhové zachytávače mají deformační únosnost 850 kg na jeden držák. Výjimkou je držák pro žebříček, který již při 480 kg ztrácí svoji pevnost a také držáků umístovaných do univerzálních šablon (ploten a mezivln), které mají nosnost do 700 kg, kdy při překročení této hodnoty již může docházet k deformaci ukotvení na šabloně a hrozí odtržení očka od šablony. I z tohoto důvodu doporučujeme vzdálenost upevnění držáků sněhových zachytávačů na střeše od sebe v rozmezí 80 - 100 cm, s výjimkou drážkových (falcovaných) krytin, kde by měla být vzdálenost držáků od sebe, dle rozmístění falců krytiny, v rozmezí 50-65 cm. V případě nízkého sklonu střechy (cca do 15°) lze ještě akceptovat rozteč držáků cca 100 cm. Na střeších s krovy delšími jak 5 m doporučujeme sněhové zachytávače namontovat ve dvou i více řadách. I v tomto případě závisí na klimatické oblasti a tvaru střechy. Je dobré vzít v potaz, zda jsou na ploše střechy i nějaké překážky jako jsou např. komíny, střešní okna, výlezy. V těchto případech můžeme při rozmístění sněhových zachytávačů i ušetřit na těchto doplňcích.

Při připevňování zachytávačů, kde jsou používány vruty do dřeva o průměru 6 mm a více, je nutné otvor předvrtat, aby nedocházelo k prasknutí latě nebo prkna, a zároveň aby předvrtaný otvor měl menší průměr o cca 1-2 mm, než je vnější průměr vrutu. Dále kotvící vrut nutno dotahovat jen do zvýšeného odporu tak, aby nedošlo k jeho protočení a tím stržení "závitu" ve dřevě! Tím by došlo s rapidním snížením pevnosti takového spoje, který by se choval jako spoj s použitím obyčejných hřebíků!! Tudíž i při menším zatížení sněhem by došlo k vytržení (nebo povytažení) vrutu ze dřeva a došlo by k havárii zachytávače nebo minimálně k možnému zatékání do střechy!

Stoupací plošiny dodáváme v šíři 250 mm, výšce 40 mm a délkách 40,

60, 80, 100, 120, 150 a 200 cm. Díky zvětšené výšce plošin na 40 mm je možné podpěry (oproti většině konkurenčních plošin výšky 25 mm, kde je vzdálenost podpěr 0,8 m), umístit od sebe až na vzdálenost 1,2 m. Plošiny Platon unesou až 150 kg na délce 1,2 m, což dovoluje bezpečný pohyb osob po plošině (kominík, pokrývač atd.). K našim plošinám dodáváme spojovací materiál tzv. olivy, které mají tvar jako otvory roštu a tak přesně zapadnou do těchto prolisů (otvorů) a tím nedochází k narušení povrchové úpravy a nelze o ně "zakopnout" při chůzi po plošině.

K našim produktům patří také sestavy zábradlí, které jsou jednoduché na montáž a upevnění (uchycení) na plošiny. Zábradlí se dodává standardně dle jednotlivých nabízených délek plošin, s výjimkou délky 400 mm. Zábradlí se dodává i na sestavované větší délky střešních plošin (třeba i 100 m) tak, že se objedná příslušný počet tzv. "prodloužení", které má délku 1 m, a k tomu základní zábradlí tak, aby celková délka souhlasila s délkou celé sestavené plošiny nebo požadovanou délkou zábradlí. Zábradlí má výšku 1,1 m s příčkou uprostřed a je možné sestavovat různé délky, které dle objednávky nachystáme. Zábradlí je rovněž možné ukončit boční částí, umístěnou vlevo i vpravo.

Dodáváme také boční zábradlí ke stoupacím stupňům vytvořených z plošin, buďto samostatné pro každý stupeň nebo spojovatelné navzájem do jednoho celku pro několik stupňů. Lze dodat i jiné atypické sestavy zábradlí a plošin, na speciální zakázku, dle dodaných podrobných podkladů, konzultace s našimi pracovníky a cenové nabídky.

Sněhové zábrany


Rozhodující pro použití sněhových zachytávačů je hledisko bezpečnosti.




Sněhové zachytávače umísťujeme tam, kde:

- a) pád sněhu ze střechy může ohrozit chodce nebo poškodit okolní konstrukce.
- b) se sníh hromadí vlivem jeho posunu na střeše (např. v úžlabí)
- c) hrozí poškození střešních prvků nebo krytiny způsobené posunem sněhu.

Umístění, typ a množství sněhových zachytávačů volíme vždy podle sněhové oblasti a tvaru střechy. Sněhové zachytávače se běžně umísťují do jedné řady co nejbližší nad okapovou hranu. Toto umístění je však pro většinu střech se skládanou krytinou nevhodné. Správné umístění je do teplé části střechy. Důvody, proč umístit zachytávač do tohoto místa, jsou spojeny s táním sněhu. V období, kdy ještě mrzne, ale teplo prostupující z objektu rozežře sněh, stéká voda po krytině a v místě nad nezačleněnou částí začne znovu namrzat.

Pokud je v této části zábrana, začne se voda hromadit, vytvářet ledovou





bariéru, rampouchy a jezírka, z kterých vzlinající voda zatéká pod krytinu. Ze statického hlediska je krokev nad římsou přetěžována hromadícím se sněhem.

Zachytávače se podle potřeby dávají i do několika úrovní střešy, aby se tíha sněhu rovnoměrně roznesla na jednotlivé řady zachytávačů. Sněhové zachytávače se umísťují v místech kolem úžlabí tak, aby nedocházelo k sesouvání a hromadění sněhu v úžlabí. Nejen správné rozmístění, ale i množství sněhových zachytávačů je nutné k jejich správné funkci.

Dimenzování střešních zachytávačů sněhu

Rozmístění a použití sněhových zachytávačů lze určit podle zkušenosti v dané oblasti. Pokud realizační firma pokrývá střechu v oblasti, která jí není vlastní, pak je řešením vysledovat na okolních budovách co je ověřeno a je v dané oblasti funkční. Pokud se zpracovávají v projektu všechny detaily střechy, určí tyto závislosti projektant výpočtem.

VÝPOČET:

Při návrhu je nutné správně stanovit zatížení podle oddílu 5.3 v „ČSN P ENV 1991-2-3“.

Síla působící na zachytávač se vypočte ze vzorce:

$$F_s = s \times b \times \sin \alpha$$

$$s = \mu_i \times s_k$$

Legenda:

F_s - zatížení sněhem na zábranu ve směru skluzu [kNm^{-1}]

s - zatížení sněhem na střeše [kNm^{-2}]

b - půdorysná vzdálenost zábrany od hřebene, nebo od předešlé

řady zachytávačů [m]

α - sklon střechy [°]

μ_i - tvarový součinitel [0,8 - 1,6]

s_k - zatížení sněhem podle sněhové oblasti


[kNm^{-2}]

Součinitel tření mezi krytinou a sněhem se uvažuje roven nule. Porovnáním únosnosti zachytávače a síly F_s upravíme vzdálenost mezi drážky. Výpočet je stanoven na statické zatížení. Dynamická síla vyvolaná pohybujícím se sněhem není uvažována. Dynamická složka je výrazně vyšší než statická. Abychom tuto složku omezili je vhodné umístit zachytávače sněhu v několika řadách nad sebou.

Montáž systému sněhových zábran

Univerzální tvarovky se používají pro zavěšení sněhových zachytávačů, stoupací plošiny a stupaček. Sněhová zábrana se skládá z univerzální tvarovky ve tvaru šablony nebo obdélníku a výměnných dílů, které se nasazují do univerzální tvarovky. Univerzální tvarovku – šablonu nebo obdélník připevňujeme přiloženými vruty na vloženou dřevěnou střešní lať o min. průřezu $30 \times 80 \text{ mm}$ obdobným způsobem jako vláknocementovou krytinu. Středový šroub je opatřen těsnicí podložkou, která se umístí mezi držák a univerzální šablonu. Pomocnou lať dostatečně ukotvíme.

Rozteče jednotlivých univerzálních tvarovek jsou dány typem krytiny, viz obr. č. 58 a 59 a statickým výpočtem nebo zkušeným odhadem, který nám určí počet jednotlivých modulů „N“.



Tabulka normového zatížení budov v jednotlivých sněhových oblastech podle normy ČSN EN 1991-1-3



	Sněhová oblast	objemová hmotnost sněhu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	charakteristická hodnota sněhu na zemi (kPa)		0.7	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	> 4.0
	orientační přepočet na hmotnost sněhu (kg/m^3)*		70	100	150	200	250	300	400	> 480
Orientační přepočet na vrstvu sněhu (cm)*	Čerstvý	100 kg/m^3	70cm	100cm	150cm	200cm	250cm	300cm	400cm	> 400cm
	Ulehlý (několik hodin nebo dnů po napadnutí)	200 kg/m^3	35cm	50cm	75cm	100cm	125cm	150cm	200cm	> 200cm
	Starý (několik týdnů nebo měsíců po napadnutí)	300 kg/m^3	23cm	33cm	60cm	67cm	83cm	100cm	133cm	> 133cm
	Mokrý	400 kg/m^3	17,5cm	25cm	37,5cm	50cm	62,5cm	75cm	100cm	> 100cm

Obrázky na této straně demonstrují starší provedení zachytávačů, v současné době dodáváme zachytávače typu Congripp, stejných únosností, parametrů a způsobu montáže, jen vzhledově odlišných a stavebnicových, viz jednotlivé oddíly katalogu.

MŘÍŽOVÝ ZACHYTÁVAČ SNĚHU

Zabrání sesuvu sněhu ze střechy. Vhodné použití do max. II. klimatické oblasti.



Technické parametry
materiál: Ocel žárově zinkovaná opatřená
práškovou barvou
nosnost vzpěry: $F = \max. 3 \text{ kN}$



TYČOVÝ ZACHYTÁVAČ SNĚHU

Umožní zachytit větší hmotnost sněhu. Nedochází k namrznání sněhu. Možno použít až do III. klimatické oblasti.



Technické parametry
materiál: Ocel žárově zinkovaná opatřená
práškovou barvou
nosnost vzpěry: $F = \max 5 \text{ kN}$



ZACHYTÁVAČ SNĚHU S DŘEVĚNOU KULATINOU

Umožní zachytit větší hmotnost sněhu. Nedochází k namrznání sněhu. Možno použít až do III. klimatické oblasti.



Technické parametry
materiál: Ocel žárově zinkovaná opatřená
práškovou barvou
nosnost vzpěry: $F = \max 5 \text{ kN}$



ZACHYTÁVAČ SNĚHU – LOPATKA

Umísťuje se u okapu v jedné nebo ve dvou řadách. Možno použít až do III. klimatické oblasti.

Technické parametry
materiál: Ocel žárově zinkovaná opatřená
práškovou barvou
nosnost vzpěry: $F = \max 5 \text{ kN}$



OD 1. 4. 2016 JSOU VÝROBKY DODÁVÁNY DLE NOVÉHO ČÍSLOVÁNÍ - KÓDŮ VÝROBKŮ PLATON

X.XXXXX.XXXXX.X

VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH POZIC KÓDU

(tečky slouží jen pro jednodušší orientaci, v kódu nebudou používány)

1. POZICE

kód typu převažujícího materiálu, z kterého je výrobek vyroben:

- 1 - ocel bez pokovení
- 2 - ocel s pokovením zinkem (FeZn)
- 3 - měď (Cu)
- 4 - legovaná ocel (nerez)
- 5 - hliník a jeho slitiny (AL)
- 6 - titan-zinek (TiZn)
- 7 - poplastovaný plech (viplanyl atd.)
- 8 - plast
- 9 - jiné

2. - 5. POZICE

Až na výjimky se jedná o původní katalogové číslo včetně rozlišení varianty a, b, c, a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, výrobky řady CONGRIPP mají úplně nová katalogová čísla.

6. - 9. POZICE

odstín dle RAL, pokud je výrobek bez barev. nástřiku, pak jsou zde čtyři nuly a desátá pozice také 0.

10. POZICE

kód označující míru lesku barvy nebo její typ:

- 1 - prášková lesklá
- 2 - prášková polomat
- 3 - prášková matná
- 4 - prášková elastická (matná)
- 5 - prášková základová s obsahem zinku
- 6 - základová bez zinku
- 7 - strukturovaná
- 8 - žáruvzdorná
- 9 - jiná
- 0 - bez barevné povrchové úpravy

PŘÍKLAD NOVÉHO KÓDU NA PŮVODNÍ VÝROBEK

KAT. Č. 79A, Z OCELI, V BARVĚ 7024:

výrobek č. 2079170243: Podpěra plošiny pro falcované krytiny ze svitků, z pozinkované oceli, následně barvené práškovou barvou matnou, v odstínu 7024 šed' grafitová


ROZDĚLENÍ VÝROBKŮ DLE POUŽITÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

- 1** PÁLENÉ KRYTINY
- 2** BETONOVÉ KRYTINY
- 3** PLECHOVÉ KRYTINY TAŠKOVÉ VELKOPLOŠNÉ
- 4** ASFALTOVÉ ŠINDELE
- 5** PÁLENÉ A BETONOVÉ BOBROVKY

- 6** PLECHOVÉ ŠABLONY TAŠKOVÉ MALOPLOŠNÉ
- 7** VLÁKNOCEMENTOVÉ ŠABLONY
- 8** TRAPÉZOVÉ KRYTINY
- 9** DRÁŽKOVÉ (FALCOVANÉ) KRYTINY
- 10** PLASTOVÉ ŠABLONY A BRÍDLICE

- 11** VLNITÉ KRYTINY
- 12** UNIVERZÁLNÍ NA VŠECHNY KRYTINY
- 13** FÓLIOVÉ KRYTINY
- 14** OSTATNÍ VÝROBKY

STANDARDNÍ ODSŤINY BAREV STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ (DLE VZORNÍKU ATRYX)



Ostatní neuvedené odstíny za příplatek cca 10% nebo na základě cenové nabídky dle množství.

POZOR! OBRÁZKY U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK NEMUSÍ VŽDY PŘESNĚ ZOBRAZOVAT KONKRÉTNÍ VÝROBEK U POLOŽKY.

NOVINKA ZACHYTÁVAČ TRUBKOVÝ ZA LAŤ DO TAŠEK, CONGRIPP KOMPLET

1 2

KAT. Č.:
2312700000, 23127xxxx2,
3312700000, 4312700000,
2312500000, 23125xxxx2,
3312500000, 4312500000

ROZMĚRY:
délka 700, 530 mm

POZNÁMKY:
- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm;
možno použít trubky do průměru 27 mm
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku pro pásovinu držáku

NOVINKA ZACHYTÁVAČ TRUBKOVÝ K PŘÍŠROBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ CONGRIPP KOMPLET

3 4 10

KAT. Č.:
2313000000, 23130xxxx2,
3313000000, 4313000000

ROZMĚRY:
délka 350 mm,
výška cca 200 mm

POZNÁMKY:
- možno použít trubky do průměru 27 mm
- 3 ks vruty min. rozměru 5 x 40 mm pro připevnění do bednění, jsou součástí balení

NOVINKA ZACHYTÁVAČ TRUBKOVÝ DO UNI ZÁKLADEN, CONGRIPP KOMPLET

12

KAT. Č.:
2311000000, 23110xxxx0,
3311000000, 4311000000

ROZMĚRY:
délka 230 mm,
výška cca 200 mm

POZNÁMKY:
- možno použít trubky do průměru 27 mm
- použití do všech UNI základů PLATON: šablona, mezivln, kalot, příložek, ploten, držáků na falc. krytinu a také do kovových bobrovek PLATON

NOVINKA ZACHYTÁVAČ TRUBKOVÝ DO PLECH. MALOPLOŠNÉ KRYTINY VE TVARU TAŠEK

6

KAT. Č.:
2314300000, 23143xxxx2,
3314300000, 4314300000,
2314400000, 23144xxxx2,
3314400000, 4314400000

ROZMĚRY:
délka 420, 460 mm,
výška cca 200 mm

POZNÁMKY:
délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, délka 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm;
možno použít trubky do průměru 27 mm

NOVINKA NÁSTAVBA DRŽÁKU CONGRIPP PRO TRUBKOVÝ ZACHYTÁVAČ

12

KAT. Č.:
2310000000, 23100xxxx2,
3310000000, 2310100000,
23101xxxx2, 3310100000,
4310000000, 4310100000

ROZMĚRY:
135 x 45 mm

POZNÁMKY:
- jednotrubková, třítrubková
- připevňovací šrouby M 8 x 20 s podložkou a maticí jsou součástí bal.
- možno použít trubky do průměru 27 mm
- určeno pro montáž do držáků nástavb Congripp, viz strana katalogu č. 17

NOVINKA ZACHYTÁVAČ TYČOVÝ ZA LAŤ DO TAŠEK, CONGRIPP KOMPLET

1 2

KAT. Č.:
2362700000, 23627xxxx2,
3362700000, 2362500000,
23625xxxx2, 3362500000,
4362500000, 4362700000

ROZMĚRY:
délka 530, 700 mm

POZNÁMKY:
- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm;
- určeno pro plné tyče do průměru 20 mm
- překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku pro pásovinu držáku

NOVINKA ZACHYTÁVAČ TYČOVÝ K PŘÍŠROBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ CONGRIPP KOMPLET

3 4 9

KAT. Č.:
2363000000, 23630xxxx2,
3363000000, 4363000000

ROZMĚRY:
délka 350 mm,
výška cca 200 mm

POZNÁMKY:
- určeno pro plné tyče do průměru 20 mm
- 3 ks vruty min. rozměru 5 x 40 mm pro připevnění do bednění, jsou součástí balení

NOVINKA ZACHYTÁVAČ TYČOVÝ DO UNI ZÁKLADEN, CONGRIPP KOMPLET

12

KAT. Č.:
2361000000, 23610xxxx0,
3361000000, 4361000000

ROZMĚRY:
délka 230 mm,
výška cca 200 mm

POZNÁMKY:
určeno pro plné tyče do průměru 20 mm

NOVINKA ZACHYTÁVAČ TYČOVÝ DO PLECH. MALOPLOŠNÉ KRYTINY VE TVARU TAŠEK

6

KAT. Č.:
2364300000, 23643xxxx2,
3364300000, 2364400000,
23644xxxx2, 3364400000,
4314300000, 4314400000

ROZMĚRY:
délka 420, 460 mm,
výška cca 200 mm

POZNÁMKY:
délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, délka 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm;
určeno pro plné tyče do průměru 20 mm

NOVINKA NÁSTAVBA CONGRIPP PRO TYČOVÝ ZACHYTÁVAČ, PĚTITYČOVÝ

12

KAT. Č.:
2360000000, 23600xxxx2,
4360000000

ROZMĚRY:
150 x 390 mm
s bezp. ohybem 40 mm

POZNÁMKY:
- určeno pro plné tyče do průměru 20 mm
- určeno pro montáž do držáků nástavb Congripp, viz strana katalogu č. 17
- připevňovací šrouby M 8 x 20 s podložkou a maticí jsou součástí bal.

Veškeré držáky Congripp se dodávají rozložené, součástí balení jsou i spojovací šrouby 2 x M8 včetně podložek a matic.

**NOVINKA** TYČ ZACHYTÁVAČE

12

KAT. Č.:

2369000000
23690xxxx2

ROZMĚRY:

průměr 18 mm,
délka 1, 2 a 3 m

POZNÁMKY:

určeno pro tyčové zachytávače, tyč je z plného materiálu;
nepoužívat do trubkových zachytávačů, určených pro trubku
průměru 22 - 27 mm

ZACHYTÁVAČ NA FALCOVANOU KRYTINU ZE SVITKŮ JEDNOTRUBKOVÝ

9

KAT. Č.:

2068100000, 20681xxxx2,
3068000000, 4068000000

ROZMĚRY:

95 × 55 mm

POZNÁMKY:

určeno pro trubky do průměru 27 mm



ZACHYTÁVAČ NA FALCOVANOU KRYTINU ZAKLIKÁVACÍ JEDNOTRUBKOVÝ

9

KAT. Č.:

2068200000, 20682xxxx2,
3068200000, 4068200000

ROZMĚRY:

95 × 90 mm

POZNÁMKY:

určeno pro trubky do průměru 27 mm



ZACHYTÁVAČ NA FALCOVANOU KRYTINU ZE SVITKŮ DVOUTRUBKOVÝ

9

KAT. Č.:

2069100000, 20691xxxx2,
3069100000, 4069100000

ROZMĚRY:

95 × 90 mm

POZNÁMKY:

určeno pro trubky do průměru 27 mm



ZACHYTÁVAČ NA FALCOVANOU KRYTINU ZAKLIKÁVACÍ DVOUTRUBKOVÝ

9

KAT. Č.:

2069200000, 20692xxxx2,
3069200000, 4069200000

ROZMĚRY:

95 × 130 mm

POZNÁMKY:

určeno pro trubky do průměru 27 mm



ZACHYTÁVAČ DVOUTRUBKOVÝ

8

KAT. Č.:

2133100000, 21331xxxx2,
2133200000, 21332xxxx2,
2133300000, 21333xxxx2

ROZMĚRY:

výška trubkové
nástavby 80 mm

POZNÁMKY:

- na trapéz TR 18, TR 35, TR 50
- určeno pro trubky do průměru 27 mm

DRŽÁK DVOUTRUBKOVÉHO ZACHYTÁVAČE

11

KAT. Č.:

2043000000, 20430xxxx2,
2044000000, 20440xxxx2

ROZMĚRY:

výška trubkové
nástavby 80 mm

POZNÁMKY:

- na vlnovku A5, A6, A6,5, B8; pro trubky do průměru 27 mm
Nutno doplnit vhodnými vruty pro připevnění do latí, nejlépe vruty
určenými do vlnité krytiny Cembrit dle typu vlnovky.

NASTAVITELNÝ ZACHYTÁVAČ TRUBKOVÝ PRO PVC KRYTINY SE ZATEPL. NAD BEDNĚNÍM

13

KAT. Č.:

2172100000, 21721xxxx2,
2172200000, 21722xxxx2

ROZMĚRY:

stojina délka 280 mm
a průměr 70 mm

POZNÁMKY:

- určeno pro trubky průměru 48 - 50 mm



DRŽÁK DVOUTRUBKOVÝ NA BITUMENOVOU VLNIVKU (ONDULINE,...)

11

KAT. Č.:

2185000000
21850xxxx2

ROZMĚRY:

výška trubkové
nástavby 80 mm

POZNÁMKY:

- nutno doplnit vhodnými vruty (ne jen hřeby!) pro připevnění
do latí nebo bednění!
- pro trubky do průměru 27 mm**NA ZAKÁZKU** DVOUTRUBKOVÝ ZACHYTÁVAČ ZA LATĚ DO TAŠEK, PRO TRUBKY DO PR. 27 MM

1 2

KAT. Č.:

2013500000, 20135xxxx2,
2013700000, 20137xxxx2,
3013500000, 3013700000

ROZMĚRY:

délka 530, 700 mm

POZNÁMKY:

- nahrazeno novou řadou Congripp
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku
pro pásovinu držáku
- **zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní,
nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!**



NA ZAKÁZKU ZACHYTÁVAČ DVOUTRUBKOVÝ NA PŘÍŠROBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ			4	10
KAT. Č.: 2060000000, 20600xxxx2 3060000000	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: - 3 ks vruty min. rozm. 5 × 40 mm pro připevnění do bednění jsou součástí bal. - pro trubky do průměru 27 mm - nahrazeno novou řadou Congripp - Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!		



NA ZAKÁZKU DRŽÁK PRO DVOUTRUBKOVÝ ZACHYTÁVAČ UNI			12
KAT. Č.: 2033000000, 20330xxxx2 3033000000	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: - včetně vrutu 5 x 60 mm s krytkou šestihranné hlavy, těsnicí gumovou podložkou a plast. podložkou mezi držák a UNI základnu - pro trubky do průměru 27 mm a umístění do UNI základny PLATON - nahrazeno novou řadou Congripp - Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!	



NA ZAKÁZKU ZACHYTÁVAČ ZA LAŤ PRO MALOPL. PLECHOVOU KRYTINU VE TVARU TAŠEK			6
KAT. Č.: 2158300000, 21583xxxx2, 2158400000, 21584xxxx2	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: - pro délky tašek 350 - 380; 400 - 420mm a trubky do pr. 27 mm - nahrazeno novou řadou Congripp - Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!	



TRUBKA ZACHYTÁVAČE, TRUBKA ZACHYTÁVAČE NA PVC KRYTINY			12
KAT. Č.: 2028100000, 20281xxxx2, 5028100000, 50281xxxx2, 2028200000, 20282xxxx2, 5028300000, 50283xxxx2, 4028200000, 40282xxxx2 3028100000, 3028200000, 2173100000, 21731xxxx2	ROZMĚRY: prům. 22; 25; 50 mm, délka 2; 2,5; 3 m	POZNÁMKY: Dodáváno: - pr. trubky 22 mm a délka 2 m a 3 m v provedení FeZn, FeZn barv. - pr. trubky 25 mm a délce 2 m a 3 m v provedení AL, AL barvené, nerez a nerez barvený - pr. trubky 50 mm a délka 2 m v provedení FeZn a FeZn barvené - Ø 22 mm a délce 2,5 m v provedení Cu nevyztužené nebo vyztužené tyčí a zaletovanými čely	



SPOJKA TRUBEK ZACHYTÁVAČE, SPOJKA TRUBEK ZACHYTÁVAČE NA PVC KRYTINY			12
KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:	
2017000000, 20170xxxx2, 3017000000, 4017000000, 4017100000, 2173200000 21732xxxx2	prům. 22, 25, 50 mm	- spojky trubek ø 24 mm pro trubky FeZn (FeZn barvené) a AL (AL barvené) průměru 22 mm - spojky trubek 22 mm pro trubky Cu a AL (AL barvené) - spojky trubek 25 mm pro pr. AL (AL barvené) trubek 25 mm - Spojky trubek 53 mm pro trubky FeZn (FeZn barvené) ø 50 mm	



KONCOVKA TRUBKY ZACHYTÁVAČE			12
KAT. Č.: 2016000000, 20160xxxx2, 3016000000, 4016000000, 4016100000	ROZMĚRY: prům. 22, 25 mm	POZNÁMKY: - koncovky trubek průměr 24 mm pro FeZn (FeZn barvené) nebo AL (AL barvené) - koncovky trubek průměru 25 mm pro AL (AL barvené) 25 mm a nerez (nerez barvené) 25 mm - koncovky trubek průměru 22 mm pro Cu trubky 22mm (vyztužené a nevyztužené) - pro trubky prům. 50 mm se koncovky nepoužívají;	



SILONOVÁ SPOJKA TRUBEK ZACHYTÁVAČE, PRO TRUBKU 22mm, BARVA BÍLÁ		
KAT. Č.: 8017200000	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: - spojka se naráží gum. paličkou do trubek bez nutnosti zajišťování šroubem - určeno jen pro trubky o prům. 22mm FeZn a barvené FeZn!



SILONOVÁ KONCOVKA TRUBEK ZACHYTÁVAČE, PRO TRUBKU 22mm, BARVA BÍLÁ		
KAT. Č.: 8016200000	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: - zvýšený lem pro zabránění prostupu otvorem držáku zachytávače - koncovka se naráží gumovou paličkou do trubek bez nutnosti zajišťování šroubem - určeno jen pro trubky o prům. 22 mm FeZn a barvené FeZn!



ROZRAŽEČ LEDU NA TRUBKY SVAŘOVANÝ			12
KAT. Č.: 2077100000, 20771xxxx2, 4077100000	ROZMĚRY: délka ramene 105 mm, průměr pouzdra 24 mm	POZNÁMKY: - pouze pro trubky průměru 22 mm	



ROZAŽRAČEC LEDU NA TRUBKY LISOVANÝ			12
KAT. Č.: 2077200000, 20772xxxx2 4077200000	ROZMĚRY: délka 130 mm	POZNÁMKY: určeno pro trubky prům. 22 mm a tvrdé krytiny, vlnovky a trapézy	



ROZRAŽEČ LEDU NA TRUBKY LISOVANÝ			12
KAT. Č.: 2077300000, 20773xxxx2 4077300000	ROZMĚRY: délka 130 mm	POZNÁMKY: určeno pro trubky prům. 25 mm a tvrdé krytiny, vlnovky a trapézy	

**BOBROVKA S DRŽÁKEM A NÁSTAVBOU TŘÍTRUBKOVOU CONGRIPP**

5

KAT. Č.:

2087000000
20870xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- určeno pro trubky do velikosti 27 mm

**KOMPLET DVOUTRUBKOVÉHO ZACHYTÁVAČE NA PŘÍŠROUBOVÁNÍ**

4 10

KAT. Č.:

2171000000
21710xxxx2

ROZMĚRY:

prům. trubky 22 mm,
délka 1 m

POZNÁMKY:

- sestava: 2 x trubk. zachytávač CONGRIPP, 2 x trubka 1 m, 4 x koncovka trubky
- 6 ks vrtů min. rozměru 5 x 40 mm pro připevnění do bednění, jsou součástí balení.

**DRŽÁK JEDNOTRUBKOVÉHO ZACHYTÁVAČE NA DRÁŽKOVÉ KRYTINY TYPU ALUKRYT**

9

KAT. Č.:

2155000000
21550xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- vhodné i pro kr. Dachman, Metroklip a podobné se stojatou dutou dr.
- dodáváno včetně 2 ks vrtů TEX, min. rozměru 6 x 70 mm, 2 ks těsnících podložek mezi držák a falc
- určeno pro trubky do průměru 27 mm

**DRŽÁK DVOUTRUBKOVÉHO ZACHYTÁVAČE NA DRÁŽKOVÉ KRYTINY TYPU ALUKRYT**

9

KAT. Č.:

2156000000
21560xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- vhodné i pro kr. Dachman, Metroklip a podobné se stojatou dutou dr.
- dodáváno včetně 2 ks vrtů TEX, min. rozměru 6 x 70 mm, 2 ks těsnících podložek mezi držák a falc
- určeno pro trubky do průměru 27 mm

**DRŽÁK TŘÍTRUBKOVÉHO ZACHYTÁVAČE NA DRÁŽKOVÉ KRYTINY TYPU ALUKRYT**

9

KAT. Č.:

2176000000
21760xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- vhodné i pro kr. Dachman, Metroklip a podobné se stojatou dutou dr.
- dodáváno včetně 2 ks vrtů TEX, min. rozměru 6 x 70 mm, 2 ks těsnících podložek mezi držák a falc
- určeno pro trubky do průměru 27 mm

**NOVINKA ZACHYTÁVAČ MŘÍŽOVÝ ZA LAŤ CONGRIPP KOMPLET**

1 2

KAT. Č.:

2322700000, 23227xxxx2,
3322700000, 4322700000,
2322500000, 23225xxxx2,
3322500000, 4322500000

ROZMĚRY:

délka 700, 530 mm

POZNÁMKY:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm
- možno nastavit pro mříže šíře 150 - 200 mm
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku pro pásovinu držáku

**NOVINKA ZACHYTÁVAČ MŘÍŽOVÝ K PŘÍŠROUBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ CONGRIPP KOMPLET**

4 10

KAT. Č.:

2323000000, 23230xxxx2,
3323000000, 4323000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- možno nastavit pro mříže šíře 150 - 200 mm
- 3 ks vrtů min. rozměru 5 x 40 mm pro připevnění do bednění, jsou součástí balení.

**NOVINKA ZACHYTÁVAČ MŘÍŽOVÝ DO UNI ZÁKLADEN, CONGRIPP KOMPLET**

12

KAT. Č.:

2321000000, 23210xxxx0,
3321000000, 4321000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- možno nastavit pro mříže šíře 150 - 200 mm
- použití do všech UNI základnen PLATON: šablon, mezivln, kalot, přílozek, ploten, držáků na falc, krytinu a také do kovových bobrovek PLATON

**NOVINKA ZACHYT. MŘÍŽOVÝ CONGRIPP DO PLECH. MALOPL. KRYTINY VE TVARU TAŠEK**

6

KAT. Č.:

2324300000, 23243xxxx2,
3324300000, 4324300000,
2324400000, 23244xxxx2,
3324400000, 4324400000

ROZMĚRY:

délka 420, 460 mm

POZNÁMKY:

- délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350 - 380 mm, délka 460 mm pro délkou „tašky“ 400 - 420 mm
- možno nastavit pro mříže šíře 150 - 200 mm

**NOVINKA NÁSTAVBA DRŽÁKU CONGRIPP PRO MŘÍŽOVÝ ZACHYTÁVAČ - ÚCHYT MŘÍŽE/ŽEBŘÍČKU**

12

KAT. Č.:

2320000000, 23200xxxx2,
3320000000, 4320000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- 2 ks připevňovací šrouby M 8 x 20 s podložkou a maticí jsou součástí balení nástavby
- určeno pro montáž do držáků nástavby Congripp, viz str. kat. č. 17

Veškeré držáky Congripp se dodávají rozložené, součástí balení jsou i spojovací šrouby 2 x M8 včetně podložek a matic.



KOMPLET MŘÍŽOVÝ ZACHYTÁVAČ NA PŘÍŠROBOVÁNÍ DO BEDNĚNÍ

4 10

KAT. Č.: 2170000000 21700xxxx2 3170000000	ROZMĚRY: délka 1 m	POZNÁMKY: - sestava: 2x mřížový zachytávač Congripp, 1x mříž 1 m šíře 200 mm - 6 ks vrutů min. rozměru 5 x 40 mm pro připevnění do bednění, jsou součástí balení
--	-----------------------	--

MŘÍŽ, ŽEBŘÍČEK ZACHYTÁVAČE

12

KAT. Č.: 2620200000, 26202xxxx2 3620200000, 2620300000, 26203xxxx2, 4620200000, 46202xxxx2, 4620300000, 46203xxxx2	ROZMĚRY: šíře 200 mm, délka 2 - 3 m	POZNÁMKY: - žebříčky jsou již dodávány včetně 2 ks spojek mříží - na zakázku možno vyrobit z nerez
---	---	--



KŘÍŽOVÁ MŘÍŽ ZACHYTÁVAČE

12

KAT. Č.: 2615200000, 26152xxxx2 3615200000, 4615200000, 46152xxxx2	ROZMĚRY: šíře 150 mm, délka 2 m	POZNÁMKY: - křížové mříže jsou již dodávány včetně 2 ks spojek mříží - na zakázku možno vyrobit z nerez
---	---------------------------------------	---



SPOJKY MŘÍŽÍ, ŽEBŘÍČKŮ - 1 PÁR

12

KAT. Č.: 2015000000, 20150xxxx2 3015000000	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: Náhradní spojky. K mřížím jsou dodávány standardně a jsou již v ceně mříží.
--	----------	--



PŘÍCHYTKA MŘÍŽE, ŽEBŘÍČKU DO UNI ZACHYTÁVAČE „KŘÍDLO“

12

KAT. Č.: 2014000000, 20140xxxx2 3014000000, 4014000000	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: - spojovací šrouby M8 s podložkami a maticemi jsou součástí balení příchytek
--	----------	---



NA ZAKÁZKU MŘÍŽOVÝ ZACHYTÁVAČ ZA LATĚ

1 2

KAT. Č.: 2012500000, 20125xxxx2, 2012700000, 20127xxxx2, 3012500000, 3012700000	ROZMĚRY: délka 530, 700 mm	POZNÁMKY: - délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm - určeno jen pro žebříček šíře 200 mm - nahrazeno novou řadou Congripp - v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku pro pásovinu drážku - Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!
--	-------------------------------	---



NA ZAKÁZKU ZACHYTÁVAČ MŘÍŽOVÝ NA PŘÍŠROBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ

4 10

KAT. Č.: 2062000000 20620xxxx2 3062000000	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: - 3 ks vruty min. rozměru 5 x 40 mm pro připevnění do bednění, jsou součástí balení. - určeno jen pro žebříček šíře 200 mm - nahrazeno novou řadou Congripp - Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!
--	----------	--



NA ZAKÁZKU DRŽÁK PRO MŘÍŽOVÝ ZACHYTÁVAČ UNI

12

KAT. Č.: 2031000000 20310xxxx2 3031000000	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: určeno jen pro žebříček šíře 200 mm - nahrazeno novou řadou Congripp - Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!
--	----------	--



NA ZAKÁZKU ZACHYT. MŘÍŽOVÝ ZA LAŤ PRO MALOPL. PLECH. KRYTINU VE TVARU TAŠEK

6

KAT. Č.: 2157300000, 21573xxxx2, 2157400000, 21574xxxx2	ROZMĚRY: délka 420, 460 mm	POZNÁMKY: - délka zachyt. 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350 - 380 mm, délka 460 mm pro délku „tašky“ 400 - 420 mm - určeno jen pro žebříček šíře 200 mm - Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!
---	-------------------------------	---



ROZRAŽEČ LEDU NA ŽEBŘÍČEK/MŘÍŽ, LISOVANÝ

12

KAT. Č.: 2077400000, 20774xxxx2 4077400000	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: určeno na žebříček, mříž šíře 150 a 200 mm, pro tvrdé krytiny, vlnovky a trapézy
--	----------	---



SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE / PRO DŘEVĚNOU KULATINU

Zachytávače jsou konstruovány pro použití dřevěné kulatiny průměru max. 140 mm.



NOVINKA ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU ZA LAŤ, DO TAŠEK, CONGRIPP KOMPLET

1 2

KAT. Č.:

2332700000, 23327xxxx2,
3332700000, 4332700000,
2332500000, 23325xxxx2,
3332500000, 4332500000

ROZMĚRY:

délka 530, 700 mm

POZNÁMKY:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku pro pásovinu držáku



NOVINKA ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU, K PŘÍŠROBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ, CONGRIPP KOMPLET

4 10

KAT. Č.:

2333000000, 23330xxxx2,
3333000000, 4333000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

3 ks vruty min. rozměru 5 x 40 mm pro připevnění do bednění, jsou součástí balení.



NOVINKA ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU, DO UNI ZÁKLADEN, CONGRIPP KOMPLET

12

KAT. Č.:

2331000000, 23310xxxx0,
3331000000, 4331000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

použití do všech UNI základů PLATON: šablon, mezivln, kalot, příložek, ploten, držáků na falc. krytinu a také do kovových bobrovek PLATON



NOVINKA ZACHYT. PRO DŘ. KULATINU, CONGRIPP DO PLECH. MALOPL. KRYTINY VE TVARU TAŠEK

5

KAT. Č.:

2334300000, 23343xxxx2,
3334300000, 4334300000,
2334400000, 23344xxxx2,
3334400000, 4334400000

ROZMĚRY:

délka 420, 460 mm

POZNÁMKY:

délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350 - 380 mm, 460 mm pro délku „tašky“ 400 - 420 mm



NOVINKA NÁSTAVBA DRŽÁKU CONGRIPP PRO DŘEVĚNOU KULATINU

12

KAT. Č.:

2330000000, 23300xxxx2,
3330000000, 4330000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- 2 ks připevňovací šrouby M 8 x 20 s podložkou a maticí jsou součástí balení nástavby
- určeno pro montáž do držáků nástavby Congripp, viz strana katalogu č. 17



ZACHYTÁVAČ PRO DŘEVĚNOU KULATINU DO PLAST. MALOPL. HLADKÝCH KRYTIN, DVA OHYBY

10

KAT. Č.:

2059200000, 20592xxxx2,
2059300000, 20593xxxx2,
4059200000, 4059300000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- vyrobeno ze silnější pásovin 8 x 30 mm
- určeno především pro plastovou krytinu Eureko DDS II



ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU CONGRIPP NA KOV. BOBROVCE, KOMPLET

5

KAT. Č.:

2008000000
20080xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:



ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU „KŘÍDLO“ NA KOV. BOBROVCE, KOMPLET

5

KAT. Č.:

2088000000
20880xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- lze použít s příslušnými doplňky i jako tyčový, lopatkový i žebříčkový zachytávač



UNI ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU „KŘÍDLO“

9 12

KAT. Č.:

2018100000, 20181xxxx2,
3018100000, 4018100000,
40181xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

tyto zachytávače možno použít spolu s příložkou x0191xxxxx do falcované krytiny ze svitků; s příslušnými doplňky lze také použít jako tyčový, lopatkový i žebříčkový zachytávač



UNI ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU „KŘÍDLO“ S POJIST. ŠROUBY PRO FALC. ZAKLIKÁVACÍ KRYTINU

9 12

KAT. Č.:

2018200000, 20182xxxx2,
3018200000, 4018200000,
40182xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

tyto zachytávače je možné použít spolu s příložkou x0192xxxxx do falcované "zaklikávací" krytiny; s příslušnými doplňky lze také použít jako tyčový, lopatkový i žebříčkový zachytávač

Veškeré držáky Congripp se dodávají rozložené, součástí balení jsou i spojovací šrouby 2 x M8 včetně podložek a matic.

1



PŘÍLOŽKA KE „KŘÍDLU“ PRO FALCOVANOU KRYTINU ZE SVITKŮ

9

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2019100000, 20191xxxx2, 3019100000, 4019100000,		součástí přílohy jsou 3 ks šroubů M8 včetně podložek a matic



PŘÍLOŽKA KE "KŘÍDLU" PRO FALCOVANOU ZAKLÍKÁVACÍ KRYTINU

9

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2019200000, 20192xxxx2, 3019200000, 4019200000		- tato příložka se používá jen ke křídlu, do kterého bude vložena dřevěná kulatina, max dvě trubky nebo lopatka a jen pro falcované zaklíkávací krytiny! Nelze použít pro kombinaci s křídlem, ve kterém by měla být mříž/žebříček - součástí přílohy jsou 3 ks šroubů M8 včetně podložek a matic



ZACHYTÁVAČ PRO DŘEVĚNOU KULATINU "KŘÍDLU", ZA LAŤ

1 2

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2129500000, 21295xxxx2, 2129700000, 21297xxxx2, 3129500000, 3129700000	délka 530, 700 mm	- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm - v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku pro pásovinu drážku - možno použít i pro trubky, mříž x6202 nebo 6203 (s příchytkou č. x0140) nebo lopatku č. x0200



DŘEVĚNÁ KULATINA

12

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
9030100000 9030200000 9030300000 9030400000	délka 1, 2, 3 a 4 m	UPOZORNĚNÍ - Dřevěná kulatina je kalibrovaná a tlakově impregnovaná proti hnilobě, může vykazovat podélné zakřivení nebo praskliny, případně dočasnou vlhkost. Tyto vady nemají vliv na životnost a kvalitu! Jedná se přírodní materiál, proto také nelze požadovat stejný vzhled u všech kusů, záleží totiž i na odstínu impregnační tekutiny a nasákavosti dřeva!! Kulatina už nebývá běžně skladem, dodávka po předchozí dohodě s prodejním oddělením.



NA ZAKÁZKU ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU, ZA LAŤ

1 2

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2025500000, 20255xxxx2, 2025700000, 20257xxxx2, 3025500000, 3025700000	délka 530, 700 mm	- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm - nahrazeno novou řadou CONGRIPP - v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku pro pásovinu drážku - Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!



NA ZAKÁZKU ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU, NA PŘÍŠROBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ

4 10

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2026000000, 20260xxxx2, 3026000000		- 3 ks vruty min. rozměru 5 x 40 mm pro připevnění do bednění, jsou součástí balení. - nahrazeno novou řadou CONGRIPP - Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!



NA ZAKÁZKU DRŽÁK ZACHYTÁVAČE PRO DŘEVĚNOU KULATINU UNI

12

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2034000000 20340xxxx2 3034000000		- nahrazeno novou řadou CONGRIPP - Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!



NOVINKA ZACHYTÁVAČ LOPATKOVÝ ZA LAŤ, DO TAŠEK, CONGRIPP KOMPLET

1 2

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2342700000, 23427xxxx2, 3342700000, 4342700000, 2342500000, 23425xxxx2, 3342500000, 4342500000	délka 530, 700 mm	- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm - v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku pro pásovinu drážku



NOVINKA ZACHYTÁVAČ LOPATKOVÝ, K PŘÍŠROBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ, CONGRIPP KOMPLET

4 10

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2343000000, 23430xxxx2, 3343000000, 4343000000		3 ks vruty min. rozměru 5 x 40 mm pro připevnění do bednění, jsou součástí balení



Veškeré držáky Congripp se dodávají rozložené, součástí balení jsou i spojovací šrouby 2 x M8 včetně podložek a matic

**NOVINKA** ZACHYTÁVAČ LOPATKOVÝ, DO UNI ZÁKLADEN, CONGRIPP KOMPLET

12

KAT. Č.:

2341000000, 23410xxxx0,
3341000000, 4341000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

použití do všech UNI základen PLATON: šablon, mezivln, kalot, příložek, ploten, držáků na falc. krytinu a také do kovových bobrovek PLATON

**NOVINKA** ZACHYTÁVAČ LOPATKOVÝ, CONGRIPP DO PLECH. MALOPL. KRYTINY VE TVARU TAŠEK

6

KAT. Č.:

2344300000, 23443xxxx2,
3344300000, 4344300000,
2344400000, 23444xxxx2,
3344400000, 4344400000

ROZMĚRY:

délka 420, 460 mm

POZNÁMKY:

délka zachyt. 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350 - 380 mm, 460 mm pro délku „tašky“ 400 - 420 mm

**NOVINKA** NÁSTAVBA DRŽÁKU CONGRIPP - LOPATKA

12

KAT. Č.:

2340000000, 23400xxxx2,
3340000000, 4340000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- 2 ks připevňovací šrouby M 8 x 20 s podložkou a maticí jsou součástí balení nástavby
- určeno pro montáž do držáků nástavby Congripp, viz str. kat. č. 17**ZACHYTÁVAČ LOPATKOVÝ CONGRIPP NA KOV. BOBROVCE, KOMPLET**

5

KAT. Č.:

2007000000, 20070xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

**NA ZAKÁZKU** LOPATKOVÝ ZACHYTÁVAČ ZA LATĚ

1 2

KAT. Č.:

2024500000, 20245xxxx2,
2024700000, 20247xxxx2,
3024500000, 3024700000

ROZMĚRY:

délka 530, 700 mm

POZNÁMKY:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro latování s roztečí 330 - 390 mm, délka 530 mm pro latování 250 - 320 mm
- nahrazeno novou řadou CONGRIPP
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku pro pásovinu držáku
- **Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!****NA ZAKÁZKU** ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU, NA PŘÍŠROBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ

4 10

KAT. Č.:

2063000000, 20630xxxx2,
3063000000, 3063100000
2063000006,

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- 3 ks vruty min. rozměru 5 x 40 mm pro připevnění do bednění, jsou součástí balení
- nahrazeno novou řadou CONGRIPP
- 3063100000 - zesílené provedení
- 2063000006 - jen základový nátěr
- **Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!****NA ZAKÁZKU** LOPATKOVÝ ZACHYTÁVAČ UNI

12

KAT. Č.:

2032000000, 20320xxxx2,
3032000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- nahrazeno novou řadou CONGRIPP
- **Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!****NOVINKA** ZACHYTÁVAČ "SLOVENSKÝ KŘÍŽ" ZA LAŤ, DO TAŠEK, CONGRIPP KOMPLET

1 2

KAT. Č.:

2352700000, 23527xxxx2
3352700000, 4352700000
2352500000, 23525xxxx2
3352500000, 4352500000

ROZMĚRY:

délka 530, 700 mm

POZNÁMKY:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro latování s roztečí 330 - 390 mm, délka 530 mm pro latování 250 - 320 mm
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku pro pásovinu držáku**NOVINKA** ZACHYTÁVAČ "SLOVENSKÝ KŘÍŽ", K PŘÍŠROBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ, CONGRIPP KOMPLET

4 10

KAT. Č.:

2353000000, 23530xxxx2,
3353000000, 4353000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

3 ks vruty min. rozměru 5 x 40 mm pro připevnění do bednění, jsou součástí balení

**NOVINKA** ZACHYTÁVAČ "SLOVENSKÝ KŘÍŽ", DO UNI ZÁKLADEN, CONGRIPP KOMPLET

12

KAT. Č.:

2351000000, 23510xxxx2,
3351000000, 4351000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

použití do všech UNI zákl. PLATON: šablon, mezivln, kalot, příložek, ploten, držáků na falc. krytinu a také do kov. bobrovek PLATON

Veškeré držáky Congripp se dodávají rozložené, součástí balení jsou i spojovací šrouby 2 x M8 včetně podložek a matek.



NOVINKA ZACHYTÁVAČ SLOV. KŘÍŽ, CONGRIPP DO PLECH. MALOPL. KRYTINY VE TVARU TAŠEK

6

KAT. Č.: 2354300000, 23543xxxx2 3354300000, 4354300000 2354400000, 23544xxxx2 3354400000, 4354400000	ROZMĚRY: délka 420, 460 mm	POZNÁMKY: délka zachyt. 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350 - 380 mm, 460 mm pro délku „tašky“ 400 - 420 mm
--	-------------------------------	--



NOVINKA NÁSTAVBA DRŽÁKU CONGRIPP - KŘÍŽ

12

KAT. Č.: 2350000000, 23500xxxx2, 3350000000	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: - 2 ks přípevňovací šrouby M 8 x 20 s podložkou a maticí jsou součástí balení nástavby - určeno pro montáž do držáků nástaveb Congripp, viz str. kat. č. 17
---	----------	---



ZACHYTÁVAČ "SLOVENSKÝ KŘÍŽ" CONGRIPP NA KOV. BOBROVCE, KOMPLET

5

KAT. Č.: 21160000000, 21160xxxx2	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
-------------------------------------	----------	-----------



NA ZAKÁZKU ZACHYTÁVAČ "SLOVENSKÝ KŘÍŽ" ZA LATĚ

1 2

KAT. Č.: 2080500000, 20805xxxx2, 2080700000, 20807xxxx2	ROZMĚRY: délka 530, 700 mm	POZNÁMKY: - délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm; - nahrazeno novou řadou CONGRIPP - v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku pro pásovinu držáku - Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!
---	-------------------------------	---



NA ZAKÁZKU ZACHYTÁVAČ LOPATKOVÝ NA PŘÍŠROUBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ

4 7 10

KAT. Č.: 2082000000 20820XXXX2	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: - 3 ks vruty min. rozměru 5 x 40 mm pro připevnění do bednění, jsou součástí balení - nahrazeno novou řadou CONGRIPP - Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!
--------------------------------------	----------	--



NA ZAKÁZKU ZACHYTÁVAČ "SLOVENSKÝ KŘÍŽ" UNI

12

KAT. Č.: 2083000000, 20830XXXX2, 4083000000	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: - nahrazeno novou řadou CONGRIPP - Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!
---	----------	---



UNI MULTIDRŽÁK „KŘÍDLO“

12

KAT. Č.: 2018100000, 20181xxxx2, 3018100000, 4018100000, 40181xxxx2	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: tyto zachytávače možno použít spolu s příložkou x0191xxxxx do falcované krytiny ze svítků
--	----------	--



UNI MULTIDRŽÁK „KŘÍDLO“ S POJISTNÝMI ŠROUBY PRO FALC. "ZAKLIKÁVACÍ" KRYTINU

9

KAT. Č.: 2018200000, 20182xxxx2, 3018200000, 4018200000, 40182xxxx2	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: tyto zachytávače možno použít spolu s příložkou x0192xxxxx do falcované "zaklikávací" krytiny
--	----------	--



PŘÍLOŽKA K MULTIDRŽÁKU „KŘÍDLO“ PRO FALCOVANOU KRYTINU ZE SVÍTKŮ

9

KAT. Č.: 2019100000, 20191xxxx2, 3019100000, 4019100000	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: - součástí příložky jsou 3 ks šroubů M8 včetně podložek a matic
---	----------	--



PŘÍLOŽKA K MULTIDRŽÁKU „KŘÍDLO“ PRO FALCOVANOU ZAKLIKÁVACÍ KRYTINU

9

KAT. Č.: 2019200000, 20192xxxx2, 3019200000, 4019200000	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: - součástí příložky jsou 3 ks šroubů M8 včetně podložek a matic - Nelze použít v kombinaci s křídlem, do kterého by měl být použit zachytávač typu mříž/žebříček!!
---	----------	--



UNI MULTIDRŽÁK „KŘÍDLO“ NA KOVOVÉ BOBROVCE, KOMPLET

5

KAT. Č.: 2088000000, 20880xxxx2	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: lze použít s příslušnými doplňky i jako tyčový, lopatkový i žebříčkový zachytávač, případně pro dř. kulatinu
------------------------------------	----------	---

MULTIDRŽÁK "KŘÍDLO", ZA LAŤ

1 2



KAT. Č.:

2129500000, 21295xxxx2,
2129700000, 21297xxxx2,
3129500000, 3129700000

ROZMĚRY:

délka 530, 700 mm

POZNÁMKY:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm
- lze použít s příslušnými doplňky i jako tyčový, lopatkový i žebříčkový zachytávač, případně pro dř. kulatinu
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku pro pásovinu držáku

PŘÍCHYTKA MŘÍŽE/ŽEBŘÍČKU DO UNI MULTIDRŽÁKU „KŘÍDLO“

12



KAT. Č.:

2014000000, 20140xxxx2
3014000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- 2 ks připevňovací šrouby, matice a podložky M8 jsou součástí příchytek
- nepoužívá se do křídel, které jsou instalovány do falc. "zaklikávací" kryt. V tomto druhu krytiny se nedají mříže/žebříčky do křídla použít!

LOPATKA K MULTIDRŽÁKU "KŘÍDLO"

12



KAT. Č.:

2020000000, 20200xxxx2,
3020000000, 4020000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- včetně 1 ks šroubu, matice a podložky M8 pro připevnění ke křídlu

NOVINKA DRŽÁK NÁSTAVBY ZA LAŤ, DO TAŠEK, CONGRIPP

1 2



KAT. Č.:

2302700000, 23027xxxx2,
3302700000, 4302700000,
2302500000, 23025xxxx2,
3302500000, 4302500000

ROZMĚRY:

délka 530, 700 mm,
výška cca 200 mm

POZNÁMKY:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm
- doplňuje se nástavbou sněhového zachytávače v provedení trubkový, tyčový, žebříčkový, lopatkový a pro dřevěnou kulatinu; viz jednotlivé oddíly příslušných sn. zachytávačů
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku pro pásovinu držáku

NOVINKA DRŽÁK NÁSTAVBY PRO ZACHYTÁVAČ K PŘÍŠROUBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ, CONGRIPP

4 7 10



KAT. Č.:

2303000000, 23030xxxx2
3303000000, 4303000000

ROZMĚRY:

délka 345 mm,
výška cca 200 mm

POZNÁMKY:

- 3 ks vruty min. rozměru 5 x 40 mm pro připevnění do bednění, jsou součástí balení
- doplňuje se nástavbou sněhového zachytávače v provedení trubkový, tyčový, žebříčkový, lopatkový a pro dřevěnou kulatinu; viz jednotlivé oddíly příslušných sn. zachytávačů

NOVINKA DRŽÁK NÁSTAVEB PRO ZACHYTÁVAČ DO UNI ZÁKLADEN, CONGRIPP

12



KAT. Č.:

2301000000, 23010xxxx2,
3301000000, 4301000000

ROZMĚRY:

délka 230 mm,
výška cca 200 mm

POZNÁMKY:

- doplňuje se nástavbou sněhového zachytávače v provedení trubkový, tyčový, žebříčkový, lopatkový a pro dřevěnou kulatinu; viz jednotlivé oddíly příslušných sněhových zachytávačů
- Určeno jen pro uni základy s poutkem a jedním šroubem nebo otvorem pro centrální šroub!

NOVINKA DRŽÁK NÁSTAVEB CONGRIPP, DO PLECHOVÉ MALOPL. KRYTINY VE TVARU TAŠEK

5



KAT. Č.:

2304300000, 23043xxxx2,
3304300000, 4304300000,
2304400000, 23044xxxx2,
3304400000, 4304400000

ROZMĚRY:

délka 420, 460 mm,
výška cca 200 mm

POZNÁMKY:

- délka zachyt. 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350 - 380 mm, 460 mm pro délkou „tašky“ 400 - 420 mm
- doplňuje se nástavbou sněhového zachytávače v provedení trubkový, tyčový, žebříčkový, lopatkový a pro dřevěnou kulatinu; viz jednotlivé oddíly příslušných sn. zachytávačů

NOVINKA DRŽÁK NÁSTAVEB CONGRIPP, DO UNI ZÁKLADEN SE DVĚMA ŠROUBY

12



KAT. Č.:

3050000000, 23050xxxx2,
3305000000, 4305000000

ROZMĚRY:

délka 230 mm,
výška cca 200 mm

POZNÁMKY:

- doplňuje se nástavbou sněhového zachytávače v provedení trubkový, tyčový, žebříčkový, lopatkový a pro dřevěnou kulatinu; viz jednotlivé oddíly příslušných sn. zachytávačů
- Určeno jen do UNI základů PLATON, které mají navařené dva připevňovací šrouby pro držáky zachytávačů nebo solárních panelů, případně podpěr stoup. plošin a pod. Jde o tyto výrobky: Uni bobrovka č. x0110, Uni kalota x1260, x1270, x1280, Uni držák na falc. kr. č. x132x a Uni plotna do PVC krytin č. x1740
- Nelze použít do UNI základů, kde se držáky připevňují pomocí jednoho šroubu M8 a tzv. "plechovým poutkem".

NOVINKA VÝŠKOVÉ PRODLOUŽENÍ DRŽÁKU CONGRIPP PRO VYSOCE PROFILOVANÉ TAŠKOVÉ KRYTINY

12



KAT. Č.:

2372000000, 23720xxxx2,
3372000000, 4372000000

ROZMĚRY:

výška 170 mm

POZNÁMKY:

- k nastavení držáků Congripp, zejména za lať, pokud budou použity do taškových krytin pálených nebo betonových s výrazným profilem, jako jsou např. tašky velký nebo malý Prejz. Standardní držák s nástavbami lze použít do výšky profilu max. 70 mm
- doplňkový připevňovací šroub M 8 x 25 mm s podložkou a maticí je součástí balení.

Šrouby pro kompletaci zachytávačů Congripp jsou součástí nástaveb Congripp!

1



ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS DO HLADKÝCH KRYTIN

4 7 10

KAT. Č.:

2086100000, 20861xxxx2,
4086100000, 40861xxxx2,
5086100000, 50861xxxx2,
2086200000, 20862xxxx2,
4086200000, 40862xxxx2,
5086200000, 50862xxxx2

ROZMĚRY:

délka 400, 520 mm

POZNÁMKY:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO BETONOVÉ TAŠKY

2



KAT. Č.:

2095000000, 20950xxxx2,
4095000000, 40950xxxx2

ROZMĚRY:

délka 380 mm

POZNÁMKY:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS DO VLÁKNOCEMENTOVÝCH KRYTIN

4 7 10



KAT. Č.:

2096000000, 20960xxxx2,
4096000000, 40960xxxx2

ROZMĚRY:

délka 520 mm

POZNÁMKY:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS DO PLECH. KRYTIN VE TVARU TAŠEK, FALCOVANÝCH I PROFILOVANÝCH

3 5 6



KAT. Č.:

2099000000, 20990xxxx2,
4099000000, 40990xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY RÖBEN MONZA

1



KAT. Č.:

2108100000, 41081xxxx2,
4108100000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY RÖBEN PIEMONT A FLÄMING

1



KAT. Č.:

2108200000, 41082xxxx2,
41082xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS DO PLECH. KRYTIN MALOPLOŠNÝCH SKLÁDANÝCH, VE TVARU TAŠEK

6



KAT. Č.:

21120xxxx2, 4112000000,
41120xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti obdobným výrobkům na trhu!

ZACHYTÁVAČ PLECHOVÝ OBLOUKOVÝ NA VELKOPLOŠNÉ PLECHOVÉ KRYTINY VE TVARU TAŠEK

3



KAT. Č.:

21440xxxx2, 41440xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY CREATON RAPIDO

1

KAT. Č.:

2184100000, 21841xxxx2,
41841xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY CREATON BALANCE

1



KAT. Č.:

2184200000, 21842xxxx2,
41842xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY CREATON DOMINO

1

KAT. Č.:

2184300000, 21843xxxx2,
41843xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY CREATON TERRA OPTIMA**1**

KAT. Č.:

2184400000, 21844xxxx2,
41844xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY CREATON TITANIA**1**

KAT. Č.:

2184500000, 21845xxxx2,
41845xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti obdobným výrobkům na trhu!

NOVINKA**ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY CREATON MAGNUM****1**

KAT. Č.:

2184600000, 21846xxxx2,
4184600000

ROZMĚRY:

délka 360 mm

POZNÁMKY:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti obdobným výrobkům na trhu!

NOVINKA**ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY TONDACH - POLKA, JIRČANKA, BRNĚNKA 14****1**

KAT. Č.:

2082600000, 20826xxxx2,
3082600000, 4082600000,
40826xxxx2

ROZMĚRY:

délka 360 mm

POZNÁMKY:

- doporučujeme rozražeč pojistit v horní části do latě vrutem
- doporučujeme rozražeč v jeho horní části pojistit, do některého z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

NOVINKA**ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY TONDACH - SRDCOVKA, FIGARO****1**

KAT. Č.:

2082100000, 20821xxxx2,
3082100000, 4082100000,
40821xxxx2

ROZMĚRY:

délka 360 mm

POZNÁMKY:

- doporučujeme rozražeč pojistit v horní části do latě vrutem
- doporučujeme rozražeč v jeho horní části pojistit, do některého z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

NOVINKA**ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY TONDACH - HRANICE 11, UNIVERZAL 12****1**

KAT. Č.:

2082200000, 20822xxxx2,
3082200000, 4082200000,
40822xxxx2

ROZMĚRY:

délka 360 mm

POZNÁMKY:

- doporučujeme rozražeč pojistit v horní části do latě vrutem
- doporučujeme rozražeč v jeho horní části pojistit, do některého z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

NOVINKA**ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY TONDACH - FRANCOUZSKÁ 12 A 14, FALCOVKA 11****1**

KAT. Č.:

2082300000, 20823xxxx2,
3082300000, 4082300000,
40823xxxx2

ROZMĚRY:

délka 360 mm

POZNÁMKY:

- doporučujeme rozražeč pojistit v horní části do latě vrutem
- doporučujeme rozražeč v jeho horní části pojistit, do některého z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

NOVINKA**ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY TONDACH - SAMBA****1**

KAT. Č.:

2082400000, 20824xxxx2,
3082400000, 4082400000,
40824xxxx2

ROZMĚRY:

délka 360 mm

POZNÁMKY:

- doporučujeme rozražeč pojistit v horní části do latě vrutem
- doporučujeme rozražeč v jeho horní části pojistit, do některého z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

NOVINKA**ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY TONDACH - ROMÁNSKÁ****1**

KAT. Č.:

2082500000, 20825xxxx2,
3082500000, 4082500000,
40825xxxx2

ROZMĚRY:

délka 360 mm

POZNÁMKY:

- doporučujeme rozražeč pojistit v horní části do latě vrutem
- doporučujeme rozražeč v jeho horní části pojistit, do některého z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm



UNI ČESKÁ ŠABLONA (CEMBRIT, DACORA...)

7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
20371xxxx2 4037100000 40371xxxx2	400 × 400 mm	- dodáváno včetně vrutů pro připevnění - dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, se zápusťnou křížovou hlavou



UNI ŠABLONA (CAPACCO SK1)

10

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
20372xxxx2 4037200000 40372xxxx2	345 × 345 mm	- dodáváno včetně vrutů pro připevnění - dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, se zápusťnou křížovou hlavou



UNI ŠABLONA (EUREKO CPS)

10

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
20373xxxx2 4037300000 40373xxxx2	300 × 300 mm	- dodáváno včetně vrutů pro připevnění - dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, se zápusťnou křížovou hlavou



UNI ŠABLONA PRO HLADKÉ KRYTINY (BITUM. ŠINDEL, PLECH. PANELKA, ATD.)

4 6 10

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2036000000, 20360xxxx2, 4036000000, 40360xxxx2	150 × 390 mm	- dodáváno včetně vrutů pro připevnění - dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, se zápusťnou křížovou hlavou



UNI OBDÉLNÍK (CEMBRIT, DACORA...)

7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
20380xxxx2 4038000000 40380xxxx2	300 × 600 mm	- dodáváno včetně vrutů pro připevnění - dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, se zápusťnou křížovou hlavou



UNI BOBROVKA (CEMBRIT)

7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
20390xxxx2 4039000000 40390xxxx2	400 × 240 mm	- dodáváno včetně vrutů pro připevnění - dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, se zápusťnou křížovou hlavou



UNI OBDÉLNÍK "DOLMEN" (CEMBRIT)

7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
21800xxxx2 41800xxxx2	400 × 240 mm	- dodáváno včetně vrutů pro připevnění - dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, se zápusťnou křížovou hlavou



UNI ZÁKLADNA RHOMBUS (CEMBRIT) - KRYTÍ ZLEVA DO PRAVA

7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
21460xxxx2/P 41460xxxx2/P	rozměry stran: 424 × 424 mm celk. rozměr: 477 × 710 mm	- dodáváno včetně vrutů pro připevnění - dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, se zápusťnou křížovou hlavou



UNI ZÁKLADNA RHOMBUS (CEMBRIT) - KRYTÍ ZPRAVA DO LEVA

7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
21460xxxx2/L 41460xxxx2/L	rozměry stran: 400 × 400 mm celk. rozměr: 477 × 710 mm	- dodáváno včetně vrutů pro připevnění - dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, se zápusťnou křížovou hlavou



UNI ZÁKLADNA RHOMBUS ŠABLONA (CEMBRIT)

7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
21470xxxx2 41470xxxx2	rozměry stran: 400 × 400 mm celk. rozměr: 605 × 471 mm	- dodáváno včetně vrutů pro připevnění - dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, se zápusťnou křížovou hlavou



UNI ŠABLONA ČTVEREC

7

KAT. Č.:

20400xxxx2
4040000000
40400xxxx2

ROZMĚRY:

400 × 400 mm

POZNÁMKY:

dodáváno včetně 3 ks nerez vrtů, cca 6 × 40 mm, se zápusťou křížovou hlavou



UNI PŘÍLOŽKA PRO VLNITOU KRYTINU A5, A6,5 (CEMBRIT,...)

11

KAT. Č.:

2041000000
20410xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

přípevňuje se šrouby dodávanými k vlnité krytině



UNI PŘÍLOŽKA PRO VLNITOU KRYTINU B8 (CEMBRIT,...)

11

KAT. Č.:

2042000000
20420xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- přípevňuje se šrouby dodávanými k vlnité krytině
- možno použít i pro vlnitou krytinu Cembrít B7



UNI BOBROVKA S HÁKEM ZA LAŤ

5

KAT. Č.:

2011000000, 20110xxxx2
3011000000

ROZMĚRY:

175 × 375 mm

POZNÁMKY:

- určeno pro použití s držákem zachytávače Congripp č. x3050 a příslušnými nastavbami pro trubkový, tyčový, mřížový, lopatkový zachytávač a zachytávače s dřevěnou kulatinou a slovenským křížem. Případně pro držák typu křídlo č. x0181 s trubkami, mříží, lopatkou a dřevěnou kulatinou.



UNI KALOTA TRAPÉZ SE DVĚMA ŠROUBY TR 18

8

KAT. Č.:

2126000000, 21260xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

dodáváno včetně 4 vrtů TEX pro připevnění do krytiny



UNI KALOTA TRAPÉZ SE DVĚMA ŠROUBY TR 35

8

KAT. Č.:

2127000000
21270xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- dodáváno včetně 4 vrtů TEX pro připevnění do krytiny
- držák na kalotě na obrázku není součástí dodávky
- určeno pro použití s držákem zachytávače Congripp č. x3050 a příslušnými nastavbami pro trubkový, tyčový, mřížový, lopatkový zachytávač a zachytávače s dřevěnou kulatinou a slovenským křížem. Případně pro držák typu křídlo č. x0181 s trubkami, mříží, lopatkou a dřevěnou kulatinou.



UNI KALOTA TRAPÉZ SE DVĚMA ŠROUBY TR 50

8

KAT. Č.:

2128000000
21280xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- dodáváno včetně 4 vrtů TEX pro připevnění do krytiny
- určeno pro použití s držákem zachytávače Congripp č. x3050 a příslušnými nastavbami pro trubkový, tyčový, mřížový, lopatkový zachytávač a zachytávače s dřevěnou kulatinou a slovenským křížem. Případně pro držák typu křídlo č. x0181 s trubkami, mříží, lopatkou a dřevěnou kulatinou.



UNI PLOTNA PRO BETONOVÉ KRYTINY

2

KAT. Č.:

2064100000, 20641xxxx2,
2064200000, 20642xxxx2

ROZMĚRY:

šíře 65, 90 mm

POZNÁMKY:

- dodáváno včetně 2 ks vrtů min. rozměru 5 × 40 mm, pro připevnění do latě.
- pro beton. krytiny BESK, KM BETA, BETONPRES, BENDERS a ostatní podobného profilu, včetně plast. tašek Pyramida atd.;
dodáváno včetně vrtů pro připevnění



UNI DRŽÁK PRO FALCOVANÉ KRYTINY ZE SVITKŮ

9

KAT. Č.:

2132100000, 21321xxxx2,
3132100000, 4132100000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- použití pro falcované krytiny ze svitků nebo tabulí
- určeno pro kombinaci s držákem zachytávače Congripp č. x3050 a příslušnými nastavbami pro trubkový, tyčový, mřížový, lopatkový zachytávač a zachytávače s dřevěnou kulatinou a slovenským křížem. Případně pro držák typu křídlo č. x0181 s trubkami, mříží, lopatkou a dřevěnou kulatinou.



UNI DRŽÁK PRO FALCOVANÉ "ZAKLIKÁVACÍ" KRYTINY

9

KAT. Č.:

2132200000, 21322xxxx2,
3132200000, 4132200000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- použití pro falcované "zaklikávací" krytiny (mimo kr. Metroklip od Metrotile).
- určeno pro kombinaci s držákem zachytávače Congripp č. x3050 a příslušnými nastavbami pro trubkový, tyčový, mřížový, lopatkový zachytávač a zachytávače s dřevěnou kulatinou a slovenským křížem. Případně pro držák typu křídlo č. x0181 s trubkami, mříží, lopatkou a dřevěnou kulatinou.



UNI ŠABLONA PRO KRYTINU FORMÁTU NĚMECKÝ ČTVEREC, PRO KRYTÍ ZLEVA DO PRAVA

10

KAT. Č.:

4105000000/P
41050xxxx2/P
21050xxxx2/P
21051xxxx2/P

ROZMĚRY:

300 × 300 mm
400 × 400 mm

POZNÁMKY:

- dodáváno včetně 3 ks nerez vrtů, cca 6 × 40 mm, se zápusťou křížovou hlavou
- vyráběno na zakázku
- v objednávce nutno uvést sklon krytí krytiny!!!

UNI ŠABLONA PRO KRYTINU FORMÁTU NĚMECKÝ ČTVEREC, PRO KRYTÍ ZPRAVA DO LEVA

10

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
4105000000/L 41050xxxx2/L 21050xxxx2/L 21051xxxx2/L	300 × 300 mm 400 × 400 mm	- dodáváno včetně 3 ks nerez vrtů, cca 6 × 40 mm, se zápusťnou křížovou hlavou - vyráběno na zakázku - v objednávce nutno uvést sklon krytí krytiny!!!

UNI ŠABLONA PRO TRAPÉZOVÉ PLECHY SPODNÍ

8

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2122000000, 21220xxxx2		v objednávce nutno uvést přesný typ - profil trapézu

UNI ŠABLONA PRO TRAPÉZOVÉ PLECHY VRCHNÍ

8

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2123000000, 21230xxxx2		v objednávce nutno uvést přesný typ - profil trapézu

UNI MEZIVLNA PRO PLECH. MALOPL. KRYTINY VE TVARU TAŠEK, VÝŠKOVÝ ODSKOK "TAŠEK" 15 - 22 mm

6

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2191300000, 21913xxxx2, 2191400000, 21914xxxx2	rozteč laťování: 360 - 375 mm 400 - 415 mm	dodáváno včetně 2 ks nerez vrtů, cca 6 × 40 mm, se zápusťnou křížovou hlavou a maticí s podložkou M8

UNI MEZIVLNA PRO PLECH. MALOPL. KRYTINY VE TVARU TAŠEK, VÝŠKOVÝ ODSKOK "TAŠEK" 23 - 30 mm

6

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2192300000, 21923xxxx2, 2192400000, 21924xxxx2	rozteč laťování: 360 - 375 mm 400 - 415 mm	dodáváno včetně 2 ks nerez vrtů, cca 6 × 40 mm, se zápusťnou křížovou hlavou a maticí s podložkou M8

MEZIVLNA PRO PLECH. KRYTINY VE TVARU TAŠEK V PÁSECH, ODSKOK 10 - 20 mm

3

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2070100000, 20701xxxx2, 40701xxxx2, 2071100000, 20711xxxx2, 40711xxxx2	x070 - délka 350 mm x071 - délka 400 mm	dodáváno včetně 4 ks vrtů TEX, min. rozměru 6 × 50 mm, 4 ks těsnících podložek pod mezivlnu a maticí s podložkou M8

MEZIVLNA PRO PLECH. KRYTINY VE TVARU TAŠEK V PÁSECH, ODSKOK 20 - 30 mm

3

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2070200000, 20702xxxx2, 40702xxxx2, 2071200000, 20712xxxx2, 40712xxxx2	x070 - délka 350 mm x071 - délka 400 mm	dodáváno včetně 4 ks vrtů TEX, min. rozměru 6 × 50 mm, 4 ks těsnících podložek pod mezivlnu a maticí s podložkou M8

UNI MEZIVLNA PRO PLECHOVÉ KRYTINY VE TVARU TAŠEK BLISTEEL

3

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2130000000 21300xxxx2		- určeno pro modely Steel - Stamina, Merida, Bobrina - dodáváno včetně 4 ks vrtů TEX, min. rozměru 6 × 50 mm, 4 ks těsnících podložek pod mezivlnu a maticí s podložkou M8

UNI PLOTNA PRO ZACHYTÁVAČE DO PVC/TPO A GUM. KRYTIN

13

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2174000000 4174000000	300 × 90 mm tl. 1,5 mm	- kombinuje se vždy s krycí maskou z poplastovaného plechu č. 7175000000 pro PVC krytiny a 7175100000 pro TPO krytiny - nutno doplnit vhodnými vrtů pro připevnění do bednění, min. průměru 6 mm a délky 40 - 60 mm, dle tloušťky bednění - určeno pro kombinaci s držákem zachytávače Congripp č. x3050 a příslušnými nástavbami pro trubkový, tyčový, mřížový, lopatkový zachytávač a zachytávače s dřevěnou kulatinou a slovenským křížem. Případně pro držák typu křídlo č. x0181 s trubkami, mříží, lopatkou a dřevěnou kulatinou.

KRYCÍ MASKA PRO UNI PLOTNU PRO TPO KRYTINY - FOLIE

13

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
7175100000	400 × 150 mm	nasazuje se na UNI plotnu pro TPO krytiny

KRYCÍ MASKA PRO UNI PLOTNU PRO PVC KRYTINY - FOLIE

13

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
7175000000	400 × 150 mm	nasazuje se na UNI plotnu pro PVC krytiny



UNI PLOTNA PRO DRÁŽKOVÉ KRYTINY TYPU ALUKRYT

6 9

KAT. Č.:

2181000000
21810xxxx2
4181000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- vhodné pro krytiny Dachman, Metroklip, Alukryt a podobné se stojatou a široce trojúhelníkovou dutou drážkou
- možno použít pro všechny druhy zachytávačů, podpěr a nášlapů, určených do UNI základů a výše uvedené typy krytin
- dodáváno včetně 3 ks vrutů TEX, min. rozměru 6 x 70 mm, 3 ks těsnících podložek mezi držák a falc a matic s podložkou M8

STOUPACÍ PROTISKLUZOVÁ PLOŠINA

12

KAT. Č.:

2009100000, 20091xxxx2,
3009100000, 4009100000,
40091xxxx2, 2009200000,
20092xxxx2, 3009200000,
4009200000, 40092xxxx2,
2009300000, 20093xxxx2,
3009300000, 4009300000,
40093xxxx2, 2009400000,
20094xxxx2, 3009400000,
4009400000, 40094xxxx2,
2009500000, 20095xxxx2,
3009500000, 4009500000,
40095xxxx2, 2009600000,
20096xxxx2, 3009600000,
4009600000, 40096xxxx2,
2009700000, 20097xxxx2,
3009700000, 4009700000,
40097xxxx2

ROZMĚRY:

délky:
400, 600, 800,
1000, 1200,
1500, 2000 mm

výška bočních částí
plošiny:
40 mm, šíře 250 mm

POZNÁMKY:

maximální rozteč podpěr je 1,2 m

Kód délky:
x0091xxxxx - 400 mm
x0092xxxxx - 600 mm
x0093xxxxx - 800 mm
x0094xxxxx - 1000 mm
x0095xxxxx - 1200 mm
x0096xxxxx - 1500 mm
x0097xxxxx - 2000 mm



SOKL STOUPACÍ PLOŠINY

12

KAT. Č.:

2046100000, 20461xxxx2,
4046100000, 2046000000,
20462xxxx2, 4046200000

ROZMĚRY:

délky: 800, 1200 mm

POZNÁMKY:

- jde o bezpečnostní prvek proti sklouznutí nohy mimo šířku plošiny
- dodáváno včetně šroubů, podložek a matic M8 pro připevnění do plošiny PLATON



SPOJKY PLOŠIN - PÁR

12

KAT. Č.:

2047100000, 20471xxxx2,
3047100000, 4047100000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- slouží ke spojování plošin do větších sestav a délek než 2 m
- dodáváno včetně 4 ks šroubů, podložek a matic M8 pro uchycení do plošiny PLATON



SPOJKA PLOŠIN ROHOVÁ, 1 KS

12

KAT. Č.:

2047200000, 20472xxxx2,
4047200000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- slouží ke spojování plošin do rohů
- používá se jedna spojka pro spojení dvou plošin přes roh
- dodáváno včetně 4 ks šroubů, podložek a matic M8 pro připevnění do plošiny PLATON



PODPĚRA PLOŠINY SE ZÁKLADNOU DO HLADKÝCH KRYTIN

4 10

KAT. Č.:

2001000000, 20010xxxx2,
4001000000, 3001000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°
- dodáváno včetně 3 ks vrutů min. rozměru 5 x 40 mm pro připevnění do bednění nebo latí



PODPĚRA PLOŠINY NA KOVOVÉ BOBROVCE DO PÁLENÝCH A BETONOVÝCH BOBROVEK

5

KAT. Č.:

2004000000, 20040xxxx2,
3004000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°



PODPĚRA PRO STOUPACÍ PLOŠINU S KOLÉBKOU DO UNI ZÁKLADEN

12

KAT. Č.:

2048000000, 20480xxxx2,
4048000000, 40480xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°



PODPĚRA STOUPACÍ PLOŠINY PRO PÁLENÉ KRYTINY (MIMO BOBROVKY)

1 2

KAT. Č.:

2061000000, 20610xxxx2,
4061000000, 40610xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°
- v překladu tašek nutno vytvořit drážku pro pásovinu podpěr





PODPĚRA STOUPACÍ PLOŠINY PRO FALCOVANÉ KRYTINY ZE SVITKŮ

9

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2079100000, 20791xxxx2 3079100000, 4079100000, 40791xxxx2		- součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce - nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°



PODPĚRA STOUPACÍ PLOŠINY PRO FALCOVANÉ "ZAKLIKÁVACÍ" KRYTINY

9

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2079200000, 20792xxxx2, 3079200000, 4079200000, 40792xxxx2		- součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce - nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°



PODPĚRA - KONZOLE STOUPACÍ PLOŠINY K PŘIPEVNĚNÍ NA KOMÍN

12

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2179000000, 21790xxxx2, 4179000000, 41790xxxx2		součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke konzole



VZPĚRA STOUPACÍ PLOŠINY SAMOTNÁ, BEZ KOLÉBKY, DO UNI ZÁKLADEN

12

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2066000000, 20660xxxx2, 3066000000, 4066000000, 40660xxxx2		určeno ke kolébce č. x0650xxxx nebo nášlapné plotně č. x0670xxxx



KOLÉBKKA DO VZPĚRY STOUPACÍ PLOŠINY

12

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2065000000, 20650xxxx2, 3065000000, 4065000000, 40650xxxx2		- ke kolébce je nutné pro připevnění k plošině doobjednat sadu šroubů s olivami - spolu s se vzpěrou možno nastavit pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°



SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO PŘIPEVNĚNÍ STOUPACÍ PLOŠINY NA PODPĚRY (SADA)

12

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2010000000	šroub M8 × 60mm, podložka, matice M8, plastová oliva	tuto sadu obsahují všechny podpěry plošin mimo kolébky č. x0650xxxx



NÁŠLAPNÁ PLOTNA S PODPĚROU, NA ZÁKLADNĚ PRO HLADKÉ KRYTINY

4 10

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2002000000, 20020xxxx2, 4002000000, 40020xxxx2		- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°



NÁŠLAPNÁ PLOTNA S PODPĚROU, NA KOVOVÉ BOBROVCE, PRO BOBROVKY PÁLENÉ I BETONOVÉ

5

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2003000000, 20030xxxx2, 4003000000, 40030xxxx2		- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°



NÁŠLAPNÁ PLOTNA S PODPĚROU, DO UNI ZÁKLADEN

12

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2049000000, 20490xxxx2, 4049000000, 40490xxxx2		- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°



NÁŠLAPNÁ PLOTNA SAMOTNÁ

12

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2067000000, 20670xxxx2, 4067000000, 40670xxxx2		- kompletuje se s podpěrou PLATON č. x0660xxxx, případně do betonových doplňkových tašek pro uchycení kolébky plošiny nebo nášlapu, výrobce BETONPRES a další - nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°



STOUPACÍ PLOŠINA S PODPĚROU PRO HL. KRYTINY

4 10

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2021100000, 20211xxxx2, 2021200000, 20212xxxx2	20211 - délka 800mm 20212 - délka 1200mm	- podpěra č. 20010xxxx2 nebo 2001000000 - včetně vrutů 5 × 40 mm pro připevnění do bednění - nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°



STOUPACÍ PLOŠINA S UNI ZÁKLADNOU OBDÉLNÍK 600 × 300 mm

7

KAT. Č.:

20221xxxx2
20222xxxx2

ROZMĚRY:

20221 - délka 800 mm
20222 - délka 1200 mm

POZNÁMKY:

- UNI základna obdélník č. 20380xxxx2
- včetně nerez vrutů 6 × 30 mm pro připevnění do latí
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°



STOUPACÍ PLOŠINA S UNI ZÁKLADNOU Č. ŠABLONA 400 × 400 mm

7

KAT. Č.:

20291xxxx2
20292xxxx2

ROZMĚRY:

20291 - délka 800 mm
20292 - délka 1200 mm

POZNÁMKY:

- UNI základna č. šablona č. 20371xxxx2
- včetně vrutů 6 × 30 mm pro připevnění do latí
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°



STOUPACÍ PLOŠINA S UNI MEZIVLNOU NA PL. KRYTINY VE TVARU TAŠEK, V PÁSECH

3

KAT. Č.:

2104100000, 21041xxxx2,
2104200000, 21042xxxx2

ROZMĚRY:

21041 - délka 800 mm
21042 - délka 1200 mm

POZNÁMKY:

- UNI základna plotna č. 2070x xxxx2 nebo 2071x xxxx2,
včetně vrutů TEX pro připevnění do latí přes krytinu
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°



STOUPACÍ PLOŠINA S PODPĚROU DO PÁLENÝCH KRYTIN MIMO BOBROVEK

1

KAT. Č.:

2145100000, 21451xxxx2,
2145200000, 21452xxxx2

ROZMĚRY:

21451 - délka 400 mm
21452 - délka 800 mm

POZNÁMKY:

- podpora č. 20610xxxxx
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°
- v překladu tašek nutno vytvořit drážku pro pásovinu podpěr
- nutno doplnit 6 ks vrutů do latě průměru cca 5 mm a délce cca 35-50 mm



ZÁBRADLÍ JEDNODUCHÉ S PŘÍČKOU, PRO STOUPACÍ PLOŠINY PLATON

12

KAT. Č.:

2451200000, 24512xxxx2,
2451300000, 24513xxxx2,
2451400000, 24514xxxx2,
2451500000, 24515xxxx2,
2451600000, 24516xxxx2,
2451700000, 24517xxxx2

ROZMĚRY:

délka 600, 800, 1000,
1200, 1500, 2000 mm

POZNÁMKY:

- zábradlí se dodává jako rozebraný komplet, včetně podstavy
a sady šroubů č. 2010000000 k připevnění k plošině PLATON
- stoupací plošina není součástí výrobku!
Kód délky zábradlí:
nedodává se - 400 mm; 24512xxxxx - 600 mm; 24513xxxxx
- 800 mm; 24514xxxxx - 1000 mm; 24515xxxxx - 1200 mm;
24516xxxxx - 1500 mm; 24517xxxxx - 2000 mm

PRODLOUŽENÍ ZÁBRADLÍ – KAŽDÝ (I ZAPOČATÝ) BM ZÁBRADLÍ

12

KAT. Č.:

2451000000
24510xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- stoupací plošina není součástí výrobku!
- prodloužení zábradlí se dodává jako rozebraný komplet, včetně podstavy
a sady šroubů č. 2010000000 k připevnění k plošině PLATON
- nelze použít samostatně jako zábradlí, pouze jako doplněk k prodloužení
zábradlí jednoduchého nebo jednostranného, při sestavách delších jak 2 m!



ZÁBRADLÍ JEDNOSTRANNÉ – JEDNODUCHÉ ZÁBRADLÍ PŘÍSLUŠNÉ DÉLKY DOPLNĚNÉ O ČELNÍ ČÁST

12

KAT. Č.:

2452100000 - 2452900000,
24521xxxx2 - 24529xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- tato položka je doplňkem k zábradlí jednoduchému, z kterého vytvoří zábradlí
s čelní částí - jednostranné zábradlí, levé i pravé - univerzální. V případě
potřeby zábradlí na obou čelech plošiny (celkově na třech stranách plošiny)
se tato položka objedná dvakrát.
- lze doobjednat dodatečně jako rozšíření již stávajícího instalovaného
jednoduchého zábradlí.



ZÁBRADLÍ SAMOSTATNÉ BOČNÍ KE STOUPACÍM PLOŠINÁM – STUPNÍM, USPOŘÁDANÝCH JAKO SCHODY

12

KAT. Č.:

2456100000
24561xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- zábradlí se dodává jako rozebraný komplet, včetně podstavy
a sady šroubů č. 2010000000 k připevnění k plošině PLATON
- stoupací plošina není součástí výrobku!



ZÁBRADLÍ SPOJOVATELNÉ BOČNÍ KE STOUPACÍM PLOŠINÁM – STUPNÍM, USPOŘÁDANÝCH JAKO SCHODY

12

KAT. Č.:

2456200000
24562xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- zábradlí se dodává jako rozebraný komplet, včetně podstavy
a sady šroubů č. 2010000000 k připevnění k plošině PLATON
- stoupací plošina není součástí výrobku!
- tato sestava umožňuje propojování bočního zábradlí jednotlivých
stupňů do jednoho celku



STŘEŠNÍ / FASÁDNÍ ŽEBŘÍK SKLÁDANÝ, OCELOVÝ

12

KAT. Č.:

2160300000, 21603xxxx2,
4160300000, 3160300000,
2160200000, 21602xxxx2,
4160200000, 3160200000

ROZMĚRY:

délka 1 a 2 m, celková
šířka žebříku 270 mm

POZNÁMKY:

- komplet sestává z 2 ks bočnic délky 1 (2) m a 3 (6) ks příček
- podpěry se umísťují po 2 m délky žebříku (u Cu žebříku po 1m)
- žebříky lze spojovat do větších délek pomocí příčky/spojky
žebříku č. x163

**SCHODNICE SE TŘEMI/ŠESTI STUPNI**

12

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2166100000, 21661xxxx2, 2166200000, 21662xxxx2	délka 1 a 2 m	- komplet sestává z 2 ks bočnic 1 (2) m, 2 ks příček a 3 (6) ks schodnic - nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°

**BOČNICE OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU / SKLÁDANÝCH SCHODŮ**

12

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2161100000, 21611xxxx2 4161100000, 3161100000 2161200000, 21612xxxx2 4161200000, 3161200000	délka 1 a 2 m	doplňuje se 3 (6) ks příček pro sestavení 1 (2) m žebříku

**PŘÍČKA ŽEBŘÍKU / SPOJKA ŽEBŘÍKU**

12

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2163000000, 21630xxxx2, 4163000000, 3163000000	délka 260 mm	dodáváno se 4 ks šroubů s podložkami a maticemi M8

**SCHODNICE S PODPĚRAMI, KOMPLET**

12

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2162000000, 21620xxxx2, 4162000000, 3162000000		dodáváno se 4 ks šroubů s podložkami a maticemi M8

**DRŽÁK STŘEŠNÍHO ŽEBŘÍKU / SCHODNIC DO UNI ZÁKLADEN PRO HLADKÉ KRYTINY**

4 7 10

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2164000000, 21640xxxx2, 4164000000, 3164000000		UNI kovová základna není součástí držáku

**HRAZDA PRO UPEVNĚNÍ STŘ. ŽEBŘÍKU DO PROFIL. / FALC. KRYTINY, ŠÍŘE 350 - 450 mm**

12

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2167100000 21671xxxx2 4167100000	šíře 350 - 450 mm	- hrazda se připevňuje do UNI základny pro profilované krytiny prostřednictvím držáku soláru/hrazdy č. x0721/x0722/ x0723 nebo x2000/x2002 - tyto držáky nejsou součástí hrazdy - hrazda je nastavitelná na šířku v uvedeném rozpětí - včetně 5 ks šroubů M8 s podložkami a maticemi pro kompletaci a připevnění do držáků hrazdy

**HRAZDA PRO UPEVNĚNÍ STŘ. ŽEBŘÍKU DO PROFIL. / FALC. KRYTINY, ŠÍŘE 430 - 550 mm**

12

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2167200000 21672xxxx2 4167200000	šíře 430 - 550 mm	- hrazda se připevňuje do UNI základny pro profilované krytiny prostřednictvím držáku soláru/hrazdy č. x0721/x0722/ x0723 nebo x2000/x2002 - tyto držáky nejsou součástí hrazdy - hrazda je nastavitelná na šířku v uvedeném rozpětí - včetně 5 ks šroubů M8 s podložkami a maticemi pro kompletaci a připevnění do držáků hrazdy

**HRAZDA PRO UPEVNĚNÍ STŘ. ŽEBŘÍKU DO PROFIL. / FALC. KRYTINY, ŠÍŘE 530 - 650 mm**


12

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2167300000 21673xxxx2 4167300000	šíře 530 - 650 mm	- hrazda se připevňuje do UNI základny pro profilované krytiny prostřednictvím držáku soláru/hrazdy č. x0721/x0722/ x0723 nebo x2000/x2002 - tyto držáky nejsou součástí hrazdy - hrazda je nastavitelná na šířku v uvedeném rozpětí - včetně 5 ks šroubů M8 s podložkami a maticemi pro kompletaci a připevnění do držáků hrazdy

**DRŽÁK PRO PŘIPEVNĚNÍ JEDNOHO KONCE STŘEŠNÍHO ŽEBŘÍKU DO ZDIVA (KOMÍN, OSTĚNÍ...)**

14

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2188100000 21881xxxx2 4188100000	délka ramen 240 mm, celková šířka 350 mm, rozteč ramen dle žebříku 270 mm	- žebřík se do držáku montuje šrouby přes bočnice - včetně 2 ks šroubů M8 s maticemi a podložkami - držák se doplní 3 ks vhodných vrutů (šroubů) s hmoždinkami pro připevnění do zdi či jiného podkladu

**DRŽÁK ŽEBŘÍKU NA FASÁDU PRO TRVALÉ UPEVNĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU**

14

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2188200000 21882xxxx2 4188200000		- žebřík se do držáku montuje šrouby přes bočnice - včetně 2 ks šroubů M8 s maticemi a podložkami - držák se doplní 4-5 ks vhodných vrutů (šroubů) s hmoždinkami pro připevnění do zdiva.



DRŽÁK ŽEBŘÍKU NA FASÁDU PRO VYJÍMATELNÉ UPEVNĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU

14

KAT. Č.:

2188300000
21883xxxx2
4188300000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- žebřík se zaklesává do držáku příčkou
- držák se doplní 4-5 ks vhodných vrtů (šroubů) s hmoždinkami pro připevnění do zdiva.



ÚHELNÍK PRO PŘIPEVNĚNÍ ŽEBŘÍKU NA PLOŠINU PLATON - SADA 2 KS

12

KAT. Č.:

2189000000
21890xxxx2
4189000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

dodává se se sadou šroubů kat. č. 2010000000 pro připevnění na plošiny PLATON a 2 ks šroubů M8 s maticemi a podložkami do bočnic žebříku



ÚCHYT PRO HRAZDU ŽEBŘÍKU PRO PÁLENÉ KRYTINY (MIMO BOBROVKY)

1 2

KAT. Č.:

2200000000, 22000xxxx2
4200000000, 3200000000
2200200000, 22002xxxx2
4200200000, 3200200000

ROZMĚRY:

výška 120 mm
délka 700, 530 mm

POZNÁMKY:

- pro jednu hrazdu jsou nutné dva úchyty
- délka úchytu 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm



STŘEŠNÍ VÝLEZ 600 X 600 S BOČNÍ VODNÍ DRÁŽKOU A DUTINKOVÝM SKLEM, PLECH

5 7 9 10

KAT. Č.:

2054000000, 20540xxxx2
5054000000, 50540xxxx2
6054000000, 3054000000

ROZMĚRY:

600 x 600 mm

POZNÁMKY:

dodávané odstíny barveného plechu AL a FeZn jsou: černá, šedá grafitová, červená, hnědá a cihlová (na telefonický dotaz i jiné odstíny dle RAL)

PŘÍPLATEK ZA VÝLEZOVÉ OKNO S OLOVĚNÝM LÍMCEM PRO PROFILOVANOU KRYTINU

1 2 3 5 11

KAT. Č.:

x0541xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo čísla 0 číslo 1 (50541xxxxx,...)

PŘÍPLATEK ZA VÝLEZOVÉ OKNO PLNÉ - BEZ MAKROLONU (DUTIN.SKLA)

12

KAT. Č.:

x0542xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo čísla 0 číslo 2 (50542xxxxx,...)

PŘÍPLATEK ZA VÝLEZOVÉ OKNO S DRÁTOSKLEM MÍSTO MAKROLONU (DUTIN.SKLA)

12

KAT. Č.:

x0543xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo čísla 0 číslo 3 (50543xxxxx,...)



STŘEŠNÍ VÝLEZ 500 X 750 S BOČNÍ VODNÍ DRÁŽKOU A DUTINKOVÝM SKLEM

5 7 9 10

KAT. Č.:

2055000000, 20550xxxxx,
5055000000, 50550xxxx2,
6055000000, 3055000000

ROZMĚRY:

500 x 750 mm

POZNÁMKY:

- výlez se otevírá do boku
- dodávané odstíny barveného plechu AL a FeZn jsou: černá, šedá grafitová, červená, hnědá a cihlová (na telefonický dotaz i jiné odstíny dle RAL)

PŘÍPLATEK ZA VÝLEZOVÉ OKNO S OLOVĚNÝM LÍMCEM PRO PROFILOVANOU KRYTINU

1 2 3 5 11

KAT. Č.:

x0551xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo čísla 0 číslo 1 (50551xxxxx,...)

PŘÍPLATEK ZA VÝLEZOVÉ OKNO PLNÉ - BEZ MAKROLONU (DUTIN.SKLA)

12

KAT. Č.:

x0552xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo čísla 0 číslo 2 (50552xxxxx,...)

PŘÍPLATEK ZA VÝLEZOVÉ OKNO S DRÁTOSKLEM MÍSTO MAKROLONU (DUTIN.SKLA)

12

KAT. Č.:

x0553xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo čísla 0 číslo 3 (50553xxxxx,...)

**STŘEŠNÍ VÝLEZ 450 X 750 S DVOJITÝM TVRZENÝM SKLEM A UNIVERZ. LEMOVÁNÍM, ČERNÝ**

12

KAT. Č.:
5056190052

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

STŘEŠNÍ VÝLEZ 450 X 750 S JEDNODUCHÝM TVRZENÝM SKLEM A UNIVERZ. LEMOVÁNÍM, ČERNÝ

12

KAT. Č.:
5056290052

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

**STŘEŠNÍ SVĚTLÍK 500 X 500 S BOČNÍ VODNÍ DRÁŽKOU A DUTINKOVÝM SKLEM**

5 7 9 10

KAT. Č.:
2053000000, 20530xxxxx,
5053000000, 50530xxxx2,
6053000000, 3053000000ROZMĚRY:
500 × 500 mmPOZNÁMKY:
dodávané odstíny barveného plechu AL a FeZn jsou: černá, šedá grafitová, červená, hnědá a cihlová, Na telefonický dotaz i jiné odstíny dle RAL**PŘÍPLATEK ZA SVĚTLÍK S OLOVĚNÝM LÍMCEM PRO PROFILOVANOU KRYTINU**

1 2 3 6 11

KAT. Č.:
x0531xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:
na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo čísla 0 číslo 1 (x0531xxxxx,...)**PŘÍPLATEK ZA SVĚTLÍK PLNÝ - BEZ MAKROLONU (DUTIN. SKLA)**

12

KAT. Č.:
x0532xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:
na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo čísla 0 číslo 2 (x0532xxxxx,...)**PŘÍPLATEK ZA SVĚTLÍK S DRÁTOSKLEM MÍSTO MAKROLONU (DUTIN. SKLA)**

12

KAT. Č.:
x0533xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:
na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo čísla 0 číslo 3 (x0533xxxxx,...)**AREÁTOR Č. ŠABLONA 400 X 400 (CEMBRIT, CAPACCO SK 2, DACORA...)**

7 10

KAT. Č.:
50580xxxx2ROZMĚRY:
400 × 400 mmPOZNÁMKY:
areátor má instalovánu mřížku z AL tahokovu**AREÁTOR OBDÉLNÍK 600 X 300 (CEMBRIT, ETERNIT...)**

7 4

KAT. Č.:
50840xxxx2ROZMĚRY:
600 × 300 mmPOZNÁMKY:
areátor má instalovánu mřížku z AL tahokovu**AREÁTOR BOBROVKA 400 X 240 (JEN CEMBRIT!)**

7

KAT. Č.:
50850xxxx2ROZMĚRY:
400 × 240 mmPOZNÁMKY:
areátor má instalovánu mřížku z AL tahokovu**AREÁTOR ŠABLONA 345 X 345 (CAPACCO SK 1,...)**


10

KAT. Č.:
51001xxxx2ROZMĚRY:
345 × 345 mmPOZNÁMKY:
areátor má instalovánu mřížku z AL tahokovu**AREÁTOR ŠUPINA 300 X 300 (EUREKO BNC, CAPACCO SK 3,...)**

10

KAT. Č.:
51002xxxx2ROZMĚRY:
300 × 300 mmPOZNÁMKY:
areátor má instalovánu mřížku z AL tahokovu**AREÁTOR ŠABLONA 300 X 300 (EUREKO T4 CPS)**

10

KAT. Č.:
51003xxxx2ROZMĚRY:
300 × 300 mmPOZNÁMKY:
areátor má instalovánu mřížku z AL tahokovu**AREÁTOR UNIV. PRO HLADKÉ KRYTINY**

4 7 10


KAT. Č.:
51010xxxx2ROZMĚRY:
400 × 400 mmPOZNÁMKY:
areátor má instalovánu mřížku z AL tahokovu



AREÁTOR RHOMBUS (CEMBRIT) PRAVÝ / LEVÝ

7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
51480xxxx2/P 51480xxxx2/L		- pravý (krytí z leva do prava), levý (krytí z prava do leva) - areátor má instalovanu mřížku z AL tahokovu



AREÁTOR RHOMBUS ŠABLONA (CEMBRIT)

7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
51490xxxx2		areátor má instalovanu mřížku z AL tahokovu

KOMÍNEK SE ZÁKLADNOU 400 X 400 (CEMBRIT, ETERNIT, CAPACCO SK2...)

7 10

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
50571xxxx2	400 x 400 mm	

KOMÍNEK SE ZÁKLADNOU 600 X 300 (CEMBRIT, ETERNIT...)

4 7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
50572xxxx2	600 x 300 mm	

KOMÍNEK SE ZÁKLADNOU 345 X 345 (CAPACCO SK1...)

10

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
50573xxxx2	345 x 345 mm	

KOMÍNEK SE ZÁKLADNOU 400 X 240 BOBROVKA CEMBRIT

7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
51020xxxx2	400 x 240 mm	

KOMÍNEK SE ZÁKLADNOU 400 X 400 UNIVERZÁL DO HLADKÝCH KRYTIN

4 7 10

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
51030xxxx2	400 x 400 mm	

KOMÍNEK PRO PLECHOVÉ KRYTINY VE TVARU TAŠEK (DLE OBRÁZKU)

3 5

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
51130xxxx2		připevňuje se na krytinu po vytvoření otvoru, přes těsnění (tmel) šrouby nebo trhácími nýty; minimální šíře jednostraně prohnuté nebo rovné části tašky, do které lze komínek umístit, je 180 mm; u tohoto komínku je vzhledem k profilu tašky a technologii výroby připojovací průměr trubky max. 80 mm
<i>Na speciální objednávku možno dodat i vestavěné do dílu krytiny, ale jen u maloplošných skládaných plechových krytin. V objednávce je nutné vždy uvést typ (obchodní název) a výrobce krytiny!</i>		

KOMÍNEK PRO PLECHOVÉ KRYTINY FALCOVANÉ ZE SVITKŮ NEBO ZAKLIKÁVACÍ (DLE OBRÁZKU)

9

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
51140xxxx2		- připevňuje se na krytinu po vytvoření otvoru, přes těsnění (tmel) šrouby nebo trhácími nýty - součástí výrobku není střešní krytina, obrázek jen ilustruje jeho umístění do krytiny!

KOMÍNEK "DVOJBROVKA" PRO BETONOVÉ I PÁLENÉ BOBROVKY

5

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
51190xxxx2		


KOMÍNEK SE ZÁKLADNOU VE TVARU BETONOVÝCH TAŠEK (BETONPRES, KB BLOK, BESK,...)

2

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
51200xxxx2		

VĚTRACÍ ŠTĚRBINA POD HŘEBENY PLECH. FALCOVANÝCH I "KLIK" KRYTIN (METROTILE, COMAX ATD)

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2295100000, 22951xxxx2, 52951xxxx2, 6295100000, 3295100000	délka 545, 2000 mm výška 50 mm	jiné rozměry vyrobíme na zakázku a dle naší zpracované cenové nabídky



Připojovací průměr odvětrávacích komínků je 100 a 110 mm. Komínky mají úpravu pro odvod kondenzátu, univerzální sklon 35° a jsou tvarovány tak, aby je sjiždějící sníh nepoškodil nebo neutrl (tvar kosočtverce postaveného na špičce).

VENTILAČNÍ HLAVICE SW 150 PRO VĚTRÁNÍ SANITÁRNÍCH PROSTOR, POUZE HLAVICE / KOMPLET

12



KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
8168100000 8168300000	průměr 150mm	- v nabídce je pouze šedá barva (probarvený plast), stavitelný krk pouze nerez, základna AL - vent. hlavice pro větrání sanitárních prostor a kanalizační má označení EDMONDS SewerVent SW 150 - dodáváno jako komplet s krkem a tvarovatelnou AL základnou (č. 8168300000) nebo jen samotnou hlavici (č. 8168100000)

VENTILAČNÍ HLAVICE PRO VĚTRÁNÍ PODSTŘ. PROSTOR A MÍSTNOSTÍ, SAMOTNÁ HLAVICE BAREVNÁ

12



KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
8168490050, 8168430160, 8168480150	průměr 150mm	barevné odstíny tvoří probarvený plast; vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností má označení EDMONDS TurboVentura TVE 150

VENTILAČNÍ HLAVICE PRO VĚTRÁNÍ PODSTŘ. PROSTOR A MÍSTNOSTÍ, KOMPLET, BAREVNÁ

12



KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
8168290050, 8168230160, 8168280150	průměr 150mm	dodáváno jako komplet včetně stavitelného Al krku, tvarovatelné Al základny a hlavice, vše v odstínech RAL 9005, 3016 a 8015 (černá, červená a hnědá)

VENTILAČNÍ HLAVICE PRO VĚTRÁNÍ PODSTŘ. PROSTOR A MÍSTNOSTÍ, KOMPLET (ČERNÁ, BARVENÁ)

12



KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
8192190050 81921xxxx2	průměr 250mm	- vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností má označení EDMONDS SupaVent SVE 250 - dodáváno jako komplet včetně stavitelného Al krku, tvarovatelné Al základny a hlavice SVE 250, vše v odstínech RAL 9005, 3016 a 8015 (černá, červená a hnědá)

VENT. HLAVICE PRO VĚTRÁNÍ PODSTŘ. PROSTOR A MÍSTNOSTÍ, KOMPLET (ABS PRŮHLEDNÁ, BARVENÁ)

12



KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
8192200000 81922xxxx2	průměr 250mm	- vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností s označením EDMONDS TurboBeam TBE 250 je průhledná a lze ji využít i na prosvětlení větrané místnosti - dodáváno jako komplet včetně stavitelného Al krku, tvarovatelné Al základny, vše v odstínech RAL 9005, 3016 a 8015 (černá, červená a hnědá) a průhledné hlavice TBE 250.

VENT. HLAVICE PRO VĚTRÁNÍ PODSTŘ. PROSTOR A MÍSTNOSTÍ, KOMPLET (PŘÍR. AL, BARVENÁ)

12



KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
5192300000 51923xxxx2	průměr 300mm	- vent. hlavice kompletní, včetně stavitelného krku a jednoduché základny, pro odvětrání podstř. prostor a místností má označení EDMONDS WindMaster WIN 300 - dodáváno jako komplet včetně stavitelného Al krku, tvarovatelné Al základny a hlavice WIN 300, vše v odstínech RAL 9005, 3016 a 8015 (černá, červená a hnědá)

VENT. HLAVICE PRO VĚTRÁNÍ PODSTŘ. PROSTOR A MÍSTNOSTÍ, SAMOTNÁ HLAVICE, PŘÍRODNÍ AL

12



KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
5192400000	průměr 300mm	vent. hlavice samotná, bez stavitelného krku a jednoduché základny, pro odvětrání podstř. prostor a místností má označení EDMONDS WindMaster WIN 300

REDUKCE NA POTRUBÍ PRO HLAVICI TVE 150

12



KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2190100000, 2190190052, 2190130162, 2190180152	113/153 mm	- barevné odstíny: bez barvy, černá, červená, hnědá - materiál AL

REDUKCE NA POTRUBÍ PRO HLAVICI SW 150 (NEREZ)

12



KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
4190000000	110/153 mm	- materiál nerez

ZÁKLADNA JEDNODUCHÁ TVAROVATELNÁ, POD VENT. HLAVICI EDMONDS 150

1 2 4 5 6 9 11



KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
5191100000, 51911xxxx2	450 x 450 mm	- materiál měkký AL

ZÁKLADNA JEDNODUCHÁ TVAROVATELNÁ, POD VENT. HLAVICI EDMONDS 250

1 2 4 5 6 9 11



KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
5191200000, 51912xxxx2	500 x 500 mm	- materiál měkký AL



ZÁKLADNA JEDNODUCHÁ TVAROVATELNÁ, POD VENT. HLAVICI EDMONDS 300

1 2 4 5 6 9 11


KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
5191300000 51913xxxx2	500 × 500 mm	- materiál měkký AL



ZÁKLADNA ČESKÁ ŠABLONA, CEMBRIT, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

7


KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
51691xxxx2	400 × 400 mm	



ZÁKLADNA ANGLICKÝ OBDÉLNÍK, CEMBRIT, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
51692xxxx2	600 × 300 mm	



ZÁKLADNA DÁNSKÝ OBDÉLNÍK, CEMBRIT, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
51693xxxx2	600 × 300 mm	



ZÁKLADNA BOBROVKA, CEMBRIT, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
51694xxxx2	400 × 240 mm	



ZÁKLADNA RHOMBUS, CEMBRIT, PRAVÁ / LEVÁ, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
51695xxxx2/P 51695xxxx2/L		- pravá (pokládka z leva do prava) - levá (pokládka z prava do leva)



ZÁKLADNA RHOMBUS ŠABLONA, CEMBRIT, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
51696xxxx2		



ZÁKLADNA PRO BETONOVÉ A PÁLENÉ BOBROVKY, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

5


KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
51697xxxx2		



ZÁKLADNA PRO FALC. KRYTINY ZE SVITKŮ NEBO ZAKLIKÁVACÍ, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

9

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
51698xxxx2		



ZÁKLADNA UNIVERZÁL PRO HLADKÉ KRYTINY, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

4 10

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
51699xxxx2		

Základny PLATON mají vylepšenou konstrukci proti případnému zatékání a zároveň jsou redukcí z 100 (110) mm na průměr 150 mm



DRŽÁK HL PRO VELKÝ HŘEBENÁČ CEMBRIT

7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2052100000 20521xxxx2		možnost dodat z nerez, i barveného



DRŽÁK HL PRO MALÝ HŘEBENÁČ CEMBRIT, PŘÍP. MALÝ HŘEBENÁČ PREFA STUCCO

6 7

KAT. Č.:	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
2052200000 20522xxxx2		možnost dodat z nerez, i barveného



DRŽÁK HL PRO HŘEBENÁČ PLECH. KRYTIN DEKMETAL MAXIDEK

3

KAT. Č.: 2098100000 20981xxxx2	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: možnost dodat z nerez, i barveného
--------------------------------------	----------	---



DRŽÁK HL PRO HŘEBENÁČ PLECH. KRYTIN BORGIA, SAT JAM GRANDE, TYP HRS

3

KAT. Č.: 2098200000 20982xxxx2	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: možnost dodat z nerez, i barveného
--------------------------------------	----------	---



DRŽÁK HL PRO HŘEBENÁČ PLECH. KRYTIN BALEXMETAL

3

KAT. Č.: 2098300000 20983xxxx2	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: možnost dodat z nerez, i barveného
--------------------------------------	----------	---



DRŽÁK HL PRO HŘEBENÁČ PÁLENÉ KRYTINY RØBEN

1

KAT. Č.: 2106000000, 21060xxxx2, 4106000000, 41060xxxx2	ROZMĚRY:	POZNÁMKY:
---	----------	-----------



DRŽÁK HL PRO PLECH. OBLÉ HŘEBENÁČE EVERTECH, ISOLA POWERTEKK, SAT JAM BOND BEZ POSYPU

5

KAT. Č.: 21101xxxx2	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: možnost dodat z nerez, i barveného
------------------------	----------	---



DRŽÁK HL PRO PLECH. OBLÉ HŘEBENÁČE EVERTECH, ISOLA POWERTEKK, SAT JAM BOND S POSYPEM

5

KAT. Č.: 21102xxxx2	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: možnost dodat z nerez, i barveného
------------------------	----------	---



DRŽÁK HL PRO PLECH. HŘEBENÁČE S LÍMCEM LINDAB

3

KAT. Č.: 2117100000 21171xxxx2	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: - možnost dodat z nerez, i barveného
--------------------------------------	----------	---



DRŽÁK HL PRO PLECH. HŘEBENÁČE OBLÉ VELKÉ S LÍMCEM RUUKKI (TAŠKOVÁ KRYTINA)

3

KAT. Č.: 2117200000 21172xxxx2	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: - možnost dodat z nerez, i barveného
--------------------------------------	----------	---



DRŽÁK HL PRO PLECH. HŘEBENÁČE ROVNÉ RUUKKI (K FALC. ZAKLIK. KRYTINĚ CLASSIC)

9

KAT. Č.: 2117300000 21173xxxx2 4117300000	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: obrázek je ilustrativní
--	----------	--------------------------------------



DRŽÁK HL PRO HŘEBENÁČ TONDACH DRÁŽKOVÝ Č.2

1

KAT. Č.: 2118000000 21180xxxx2	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: možnost dodat z nerez, i barveného
--------------------------------------	----------	---



DRŽÁK HL PRO HŘEBENÁČ TONDACH DRÁŽKOVÝ Č.3

1

KAT. Č.: 2118100000 21181xxxx2	ROZMĚRY:	POZNÁMKY: možnost dodat z nerez, i barveného
--------------------------------------	----------	---



DRŽÁK HL PRO HŘEBENÁČ BETONPRES

2

KAT. Č.:

2125000000, 21250xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

možnost dodat z nerez, i barveného



DRŽÁK HL PRO ROVNÝ HŘEBENÁČ SATJAM HRR PRO KRYTINU SATJAM RAPID

3 9

KAT. Č.:

2177200000, 21772xxxx2,
4177200000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:



DRŽÁK HL PRO HŘEBENÁČ SATJAM HRT 170 A HRT 120

9

KAT. Č.:

2177000000, 21770xxxx2
4177000000, 2177100000
21771xxxx2, 4177100000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

obrázek je ilustrační



DRŽÁK HL NA HŘEBENÁČ CREATON PR / PF / PV / PD

1

KAT. Č.:

2182100000, 21821xxxx2,
2182200000, 21822xxxx2,
2182300000, 21823xxxx2,
2182400000, 21824xxxx2,

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

možnost dodat z nerez, i barveného



NOVINKA DRŽÁK HL NA HŘEBENÁČ CREATON PH

1

KAT. Č.:

2182500000, 21825xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- možnost dodat z nerez, i barveného



DRŽÁK HL POD HŘEBENÁČE - KORÝTKA PLECHOVÁ NEBO VLÁKNOCEMENTOVÁ

7

KAT. Č.:

2051000000, 20510xxxx2
4051000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:



NOVINKA DRŽÁK HL NA PLASTOVÉ HŘEBENÁČE EUREKO BH

10

KAT. Č.:

2150100000, 21501xxxx2,
4150100000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

- možnost dodat z nerez, i barveného



DRŽÁK HL PRO TVRDÉ HLADKÉ KRYTINY NA LATÍCH

2 5

KAT. Č.:

2050000000, 20500xxxx2
4050000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:



DRŽÁK HL PRO PLECHOVÉ VELKOPLOŠNÉ ROVNÉ I TVAROVANÉ KRYTINY

3 8 9

KAT. Č.:

2097000000, 20970xxxx2
4097000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

vhodné pro plechové krytiny ve tvaru tašek v pásech, falcované (klik i ze svitků) a trapézy



DRŽÁK HL PRO PLECH. MALOPLOŠNÉ KRYTINY TAŠKOVÉ (ISOLA, METROTILE,...)

6

KAT. Č.:

2111100000, 21111xxxx2
4111100000

ROZMĚRY:

odskok 20 - 25 mm

POZNÁMKY:



DRŽÁK HL PRO PLECH. MALOPLOŠNÉ KRYTINY TAŠKOVÉ (SATJAM)

6

KAT. Č.:

2111200000, 21112xxxx2
4111200000

ROZMĚRY:

odskok 26 - 30 mm

POZNÁMKY:



DRŽÁK HL NA TAŠKU RÖBEN MONZA / RÖBEN FLÄMING



KAT. Č.:
2107100000, 21071xxxx2
2107200000, 21072xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:
možnost dodat z nerez, i barveného



DRŽÁK HL NA TAŠKU CREATON RAPIDO



KAT. Č.:
2183100000, 21831xxxx2,
4183100000, 41831xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:
- možnost dodat z nerez, i barveného



DRŽÁK HL NA TAŠKU CREATON BALANCE, RÖBEN PIEMONT



KAT. Č.:
2183200000, 21832xxxx2,
4183200000, 41832xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:
- možnost dodat z nerez, i barveného



DRŽÁK HL NA TAŠKU CREATON DOMINO



KAT. Č.:
2183300000, 21833xxxx2,
4183300000, 41833xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:
- možnost dodat z nerez, i barveného



DRŽÁK HL NA TAŠKU CREATON TERRA OPTIMA



KAT. Č.:
2183400000, 21834xxxx2,
4183400000, 41834xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:
- možnost dodat z nerez, i barveného



NOVINKA DRŽÁK HL NA TAŠKU CREATON TITANIA



KAT. Č.:
2183500000, 21835xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:
- možnost dodat z nerez, i barveného



NOVINKA DRŽÁK HL NA TAŠKU CREATON MAGNUM



KAT. Č.:
2183600000, 21836xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:
- možnost dodat z nerez, i barveného



DRŽÁK NA FALCOVANÉ KRYTINY A KLIK KRYTINY S DRÁŽKAMI U KOŘENE FALCU



KAT. Č.:
2115000000, 21150xxxx2,
4115000000, 41150xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:
- lze použít i na klempířské prvky, jako jsou parapety, závětné lišty, lemy atd.
- možnost dodat z nerez, i barveného



DRŽÁK HL PRO BETONOVÉ TAŠKY UNIVERZÁL



KAT. Č.:
2124000000, 21240xxxx2,
4124000000, 41240xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:



NOVINKA DRŽÁK HL NA TAŠKU TONDACH - POLKA, JIRČANKA, BRNĚNKA 14



KAT. Č.:
2186600000, 21866xxxx2,
4186600000, 41866xxxx2

ROZMĚRY:
výška HL nad krytinou
cca 100 mm

POZNÁMKY:
- držák v jeho horní části nutno pojistit, do některého z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 x 25 mm

NOVINKA DRŽÁK HL NA TAŠKU TONDACH - SRDCOVKA, FIGARO



KAT. Č.:
2186100000, 21861xxxx2,
4186100000, 41861xxxx2

ROZMĚRY:
výška HL nad krytinou
cca 100 mm

POZNÁMKY:
- držák v jeho horní části nutno pojistit, do některého z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 x 25 mm

NOVINKA DRŽÁK HL NA TAŠKU TONDACH - HRANICE 11, UNIVERZAL 12



KAT. Č.:
2186200000, 21862xxxx2,
4186200000, 41862xxxx2

ROZMĚRY:
výška HL nad krytinou
cca 100 mm

POZNÁMKY:
- držák v jeho horní části nutno pojistit, do některého z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 x 25 mm

NOVINKA DRŽÁK HL NA TAŠKU TONDACH - FRANCOUZSKÁ 12 A 14, FALCOVKA 11

1

KAT. Č.:

2186300000,
21863xxxx2,
4186300000,
41863xxxx2

ROZMĚRY:

výška HL nad krytinou
cca 100 mm

POZNÁMKY:

- držák v jeho horní části nutno pojistit, do některého
z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

NOVINKA DRŽÁK HL NA TAŠKU TONDACH - SAMBA

1

KAT. Č.:

2186400000,
21864xxxx2,
4186400000,
41864xxxx2

ROZMĚRY:

výška HL nad krytinou
cca 100 mm

POZNÁMKY:

- držák v jeho horní části nutno pojistit, do některého
z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

NOVINKA DRŽÁK HL NA TAŠKU TONDACH - ROMÁNSKÁ

1

KAT. Č.:

2186500000,
21865xxxx2,
4186500000,
41865xxxx2

ROZMĚRY:

výška HL nad krytinou
cca 100 mm

POZNÁMKY:

- držák v jeho horní části nutno pojistit, do některého
z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

DRŽÁK SOLÁR. PANELU/HRAZDY STŘEŠNÍHO ŽEBŘÍKU

12

KAT. Č.:

2072100000, 20721xxxx2
4072100000, 2072200000
20722xxxx2, 4072200000
2072300000, 20723xxxx2
4072300000

ROZMĚRY:

výška 70, 90, 120 mm

POZNÁMKY:

- dodáváno včetně vrutu 5 × 60 mm (s těsnicí a kovovou
podložkou a krytkou šestihranné hlavy vrutu) pro připevnění
do latí nebo bednění přes UNI základny

DRŽÁK SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ PRO SVISLÉ LIŠTY, NA TRAPÉZ TR 18

8

KAT. Č.:

2135100000
4135100000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

DRŽÁK SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ PRO SVISLÉ LIŠTY, NA TRAPÉZ TR 35

8

KAT. Č.:

2135200000
4135200000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

DRŽÁK SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ PRO SVISLÉ LIŠTY, NA TRAPÉZ TR 50

8

KAT. Č.:

2135300000
4135300000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

DRŽÁK SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ PRO VODOROVNÉ LIŠTY, NA TRAPÉZ TR 18

8

KAT. Č.:

2136100000
4136100000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

DRŽÁK SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ PRO VODOROVNÉ LIŠTY, NA TRAPÉZ TR 35

8

KAT. Č.:

2136200000
4136200000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

DRŽÁK SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ PRO VODOROVNÉ LIŠTY, NA TRAPÉZ TR 50

8

KAT. Č.:

2136300000
4136300000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

DRŽÁK SOLÁRNÍHO KOLEKTORU NA UNI ZÁKLADNY PLATON S DVĚMA ŠROUBY M8

5 8

KAT. Č.:
2138000000, 4138000000

ROZMĚRY:
pásovina 4 × 50 mm

POZNÁMKY:
- určeno jen do UNI základen PLATON, které mají navařené dva připevňovací šrouby pro držáky zachytávačů nebo solárních panelů, případně podpěr stoup. plošin a pod. Jde o tyto výrobky: Uni bobrovka č. x0110, Uni kalota x1260, x1270, x1280, Uni držák na falc. krytinu č. x132x a Uni plotna do PVC krytin č. x1740
- nelze použít do UNI základen, kde se držáky připevňují pomocí jednoho šroubu M8 a tzv. "plechovým poutkem"

DRŽÁK SOLÁRNÍHO KOLEKTORU PRO PÁL. A BETON. BOBROVKU A JINÉ TVRDÉ HL. KRYTINY

5

KAT. Č.:
2139000000, 4139000000

ROZMĚRY:
pásovina 4 × 50 mm

POZNÁMKY:

DRŽÁK SOLÁRNÍHO KOLEKTORU STANDART, VÝŠKA 90 mm

1 2

KAT. Č.:
2137000000
4137000000

ROZMĚRY:
základna:
150 × 60 × 4 mm
výška: 90 mm
pásovina: 30 × 5 mm

POZNÁMKY:
vhodné pro skládané tvrdé krytiny (pálené a betonové tašky,...)

DRŽÁK SOLÁRNÍHO KOLEKTORU STANDART, VÝŠKA 130 mm

1 2

KAT. Č.:
2140000000
4140000000

ROZMĚRY:
základna:
150 × 60 × 4 mm
výška: 130 mm
pásovina: 30 × 5 mm

POZNÁMKY:
vhodné pro skládané tvrdé krytiny (pálené a betonové tašky,...)

DRŽÁK SOLÁRNÍHO KOLEKTORU STANDART, VÝŠKA 180 mm

1 2

KAT. Č.:
2141000000
4141000000

ROZMĚRY:
základna:
150 × 60 × 4 mm
výška: 180 mm
pásovina: 30 × 5 mm

POZNÁMKY:
vhodné pro skládané tvrdé krytiny (pálené a betonové tašky,...)

DRŽÁK SOLÁRNÍHO KOLEKTORU FLEX, VÝŠKA NASTAVITELNÁ 2x

1 2

KAT. Č.:
2142000000
4142000000

ROZMĚRY:
základna:
150 × 60 × 4 mm
výška: nastavitelná 2x
pásovina: 40 × 5 mm

POZNÁMKY:
- výšku držáku možno nastavit ve dvou spojích, lze jej i natáčet do boku.
- vhodné pro skládané tvrdé krytiny
- střední výška cca 150 mm

DRŽÁK SOLÁRNÍHO KOLEKTORU FLEX, VÝŠKA NASTAVITELNÁ 1x

1 2

KAT. Č.:
2143000000
4143000000

ROZMĚRY:
základna:
150 × 60 × 4 mm
výška: nastavitelná 1x
pásovina: 40 × 5 mm

POZNÁMKY:
- výšku držáku možno nastavit v jednom spoji v rozsahu přibližně 50 mm
- vhodné pro skládané tvrdé krytiny
- střední výška cca 150 mm

PROSTUP KRYTINOU Č. ŠABLONA (CEMBRIT, ETERNIT, CAPACCO SK 2,...)

7 10

KAT. Č.:
50730xxxx2

ROZMĚRY:
400 × 400 mm

POZNÁMKY:
určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, antén a podobně

PROSTUP KRYTINOU OBDÉLNÍK (CEMBRIT, ETERNIT,...)

7

KAT. Č.:
50740xxxx2

ROZMĚRY:
600 × 300 mm

POZNÁMKY:
Určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, antén a podobně

PROSTUP KRYTINOU BOBROVKA (CEMBRIT)

7

KAT. Č.:
50750xxxx2

ROZMĚRY:
400 × 240 mm

POZNÁMKY:
Určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, antén a podobně




PROSTUP KRYTINOU (CAPACCO SK 1,...)

10

KAT. Č.:
51931xxxx2

ROZMĚRY:
345 × 345 mm

POZNÁMKY:
Určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, antén a podobně





PROSTUP KRYTINOU ŠUPINA (CAPACCO SK 3, EUREKO BNC,...)



KAT. Č.:

51932xxxx2

ROZMĚRY:

300 × 300 mm

POZNÁMKY:

určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, antén a podobně



PROSTUP KRYTINOU (EUREKO T4 CPS,...)



KAT. Č.:

51933xxxx2

ROZMĚRY:

300 × 300 mm

POZNÁMKY:

určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, antén a podobně



PROSTUP PRO HLADKÉ KRYTINY UNIVERZÁL



KAT. Č.:

51934xxxx2

ROZMĚRY:

400 × 400 mm

POZNÁMKY:

určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, antén a podobně



PROSTUP KRYTINOU RHOMBUS (CEMBRIT)



KAT. Č.:

51935xxxx2/P
51935xxxx2/L

ROZMĚRY:

424 × 424 mm
(477 × 710 mm)

POZNÁMKY:

- pro krytí zleva do prava a pro krytí zprava do leva
- určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, antén a podobně



PROSTUP KRYTINOU RHOMBUS ŠABLONA (CEMBRIT)



KAT. Č.:


51936xxxx2

ROZMĚRY:

400 × 400 mm
(605 × 471 mm)

POZNÁMKY:

určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, antén a podobně



PROSTUP KRYTINOU DOLMEN (CEMBRIT)



KAT. Č.:

51937xxxx2

ROZMĚRY:

400 × 240 mm

POZNÁMKY:

určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, antén a podobně



ÚŽLABNÍ PLECH HLADKÝ S VODNÍ DRÁŽKOU



KAT. Č.:

2089100000, 20891xxxx2,
5089100000, 50891xxxx0,
6089100000, 3089100000

ROZMĚRY:

rozv. šíře **500** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:



ÚŽLABNÍ PLECH S NOSEM A VODNÍ DRÁŽKOU




KAT. Č.:

2089200000, 20892xxxx2,
5089200000, 50892xxxx2,
6089200000, 3089200000

ROZMĚRY:

rozv. šíře **500** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:



ÚŽLABNÍ PLECH S PODPĚRNOU A VODNÍ DRÁŽKOU



KAT. Č.:

2089300000, 20893xxxx2,
5089300000, 50893xxxx2,
6089300000, 3089300000

ROZMĚRY:

rozv. šíře **500** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:

podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes vodní drážku



ÚŽLABNÍ PLECH S NOSEM, VODNÍ A PODPĚRNOU DRÁŽKOU



KAT. Č.:

2089400000, 20894xxxx2,
5089400000, 50894xxxx2,
6089400000, 3089400000

ROZMĚRY:

rozv. šíře **500** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:

podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes vodní drážku



LEM OKAPU - OKAPNICE HLADKÁ



KAT. Č.:

2090100000, 20901xxxx2,
5090100000, 50901xxxx2,
6090100000, 3090100000

ROZMĚRY:

rozv. šíře **250** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:



LEM OKAPU - OKAPNICE HLADKÁ

12

KAT. Č.:
2090300000, 20903xxxx2,
5090300000, 50903xxxx2,
6090300000, 3090300000

ROZMĚRY:
rozv. šíře **330** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:



LEM OKAPU - OKAPNICE S PODPĚRNOU DRÁŽKOU

7 10

KAT. Č.:
2090200000, 20902xxxx2,
5090200000, 50902xxxx2,
6090200000, 3090200000

ROZMĚRY:
rozv. šíře **250** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:
podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes vodní drážku



LEM OKAPU - OKAPNICE S PODPĚRNOU DRÁŽKOU

7 10

KAT. Č.:
2090400000, 20904xxxx2,
5090400000, 50904xxxx2,
6090400000, 3090400000

ROZMĚRY:
rozv. šíře **330** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:
podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes vodní drážku



LEM KE ZDI HLADKÝ

4 7 10

KAT. Č.:
2091100000, 20911xxxx2,
5091100000, 50911xxxx2,
6091100000, 3091100000

ROZMĚRY:
rozv. šíře **250** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:



LEM KE ZDI HLADKÝ

4 7 10

KAT. Č.:
2091500000, 20915xxxx2,
5091500000, 50915xxxx2,
6091500000, 3091500000

ROZMĚRY:
rozv. šíře **330** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:



LEM KE ZDI S NOSEM

1 2 3 5 11

KAT. Č.:
2091200000, 20912xxxx2,
5091200000, 50912xxxx2,
6091200000, 3091200000

ROZMĚRY:
rozv. šíře **250** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:



LEM KE ZDI S NOSEM

1 2 3 5 11

KAT. Č.:
2091600000, 20916xxxx2,
5091600000, 50916xxxx2,
6091600000, 3091600000

ROZMĚRY:
rozv. šíře **330** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:



LEM KE ZDI S PODPĚRNOU DRÁŽKOU

7 10

KAT. Č.:
2091300000, 20913xxxx2,
5091300000, 50913xxxx2,
6091300000, 3091300000

ROZMĚRY:
rozv. šíře **250** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:
podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes vodní drážku



LEM KE ZDI S PODPĚRNOU DRÁŽKOU

7 10

KAT. Č.:
2091700000, 20917xxxx2,
5091700000, 50917xxxx2,
6091700000, 3091700000

ROZMĚRY:
rozv. šíře **330** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:
podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes vodní drážku




LEM KE ZDI S PODPĚRNOU DRÁŽKOU A NOSEM

7 10

KAT. Č.:
2091400000, 20914xxxx2,
5091400000, 50914xxxx2,
6091400000, 3091400000

ROZMĚRY:
rozv. šíře **250** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:
podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes vodní drážku



LEM KE ZDI S PODPĚRNOU DRÁŽKOU A NOSEM

7 10

KAT. Č.:

2091800000, 20918xxxx2,
5091800000, 50918xxxx2,
6091800000, 3091800000

ROZMĚRY:

rozv. šíře **330** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:

podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes vodní drážku



ZÁVĚTRNÁ LIŠTA HLADKÁ

4 10

KAT. Č.:

2093100000, 20931xxxx2,
5093100000, 50931xxxx2,
6093100000, 3093100000

ROZMĚRY:

rozv. šíře **250** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:



ZÁVĚTRNÁ LIŠTA HLADKÁ

4 10

KAT. Č.:

2093200000, 20932xxxx2,
5093200000, 50932xxxx2,
6093200000, 3093200000

ROZMĚRY:

rozv. šíře **330** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:



ZÁVĚTRNÁ LIŠTA S PODPĚRNOU DRÁŽKOU

7 10

KAT. Č.:

2094100000, 20941xxxx2,
5094100000, 50941xxxx2,
6094100000, 3094100000

ROZMĚRY:

rozv. šíře **250** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:

podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes vodní drážku



ZÁVĚTRNÁ LIŠTA S PODPĚRNOU DRÁŽKOU

7 10

KAT. Č.:

2094200000, 20942xxxx2,
5094200000, 50942xxxx2,
6094200000, 3094200000

ROZMĚRY:

rozv. šíře **330** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:

podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes vodní drážku



DILATAČNÍ LIŠTA

12

KAT. Č.:

2092000000, 20920xxxx2,
5092000000, 50920xxxx2,
6092000000, 3092000000

ROZMĚRY:

rozv. šíře **80** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:

dilatační lišta slouží k vyrovnání různých roztažností oplechování a zdíva (např. u oplechování komínů nebo lemů u zdi)



PLECHOVÝ OBLÝ HŘEBENÁČ PRO MALOPLOŠNÉ KRYTINY

4 6 7 10

KAT. Č.:

21341xxxx2, 51341xxxx2

ROZMĚRY:

400 × 250 mm

POZNÁMKY:



PLECHOVÝ ROVNÝ HŘEBENÁČ - ÚHELNÍK

3 5 7 9

KAT. Č.:

2134200000, 21342xxxx2,
5134200000, 51342xxxx2,
6134200000, 3134200000

ROZMĚRY:

rozv. šíře **330** mm
délka 2 m

POZNÁMKY:



POMOCNÝ MONTÁŽNÍ HÁK ZA LATĚ

1 2

KAT. Č.:

2027500000, 20275xxxx2,
2027700000, 20277xxxx2

ROZMĚRY:

délka 530, 700 mm

POZNÁMKY:

použití k betonovým a páleným taškám, v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku pro pásovinu háku



POMOCNÝ MONTÁŽNÍ HÁK NA PŘÍŠROBOVÁNÍ DO BEDNĚNÍ

4 9 10

KAT. Č.:

2023000000, 20230xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

včetně 3 ks připevňovacích vrutů 5 × 40 mm



POMOCNÝ MONTÁŽNÍ HÁK DO UNI ZÁKLADEN

12

KAT. Č.:

2035000000, 20350xxxx2

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:

dodáváno včetně připevňovacího vrutu 5 × 60 mm (s těsnicí a kovovou podložkou a krytkou šestihránné hlavy vrutu) pro připevnění do latí, určeno pro montáž do UNI....



ŽLABOVÝ NADSTŘEŠNÍ HÁK S PODPĚROU

12

KAT. Č.:
2076000000, 20760xxx2,
3076000000

ROZMĚRY:
pásovina 5 × 30 mm

POZNÁMKY:
určeno pro nadokapní (sámové) žlaby rozvinuté šíře 500, 660
a 800 mm; vyráběno i z Cu



ŽLABOVÝ NADSTŘEŠNÍ HÁK BEZ PODPĚRY

12

KAT. Č.:
2078000000, 20780xxx2,
3078000000

ROZMĚRY:
pásovina 5 × 30 mm

POZNÁMKY:
určeno pro nadokapní (sámové) žlaby rozvinuté šíře 500, 660
a 800 mm; vyráběno i z Cu



PŘÍPONKA K FALCOVANÝM KRYTINÁM PEVNÁ, KALHOTOVÁ

9

KAT. Č.:
2151000000, 5151000000,
3151000000, 6151000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:
dodáváno z materiálů FeZn, Cu, TiZn nebo AL



PŘÍPONKA K FALCOVANÝM KRYTINÁM POSUVNÁ, KALHOTOVÁ

9

KAT. Č.:
2152000000, 5152000000,
3152000000, 6152000000

ROZMĚRY:

POZNÁMKY:
dodáváno z materiálů FeZn, Cu, TiZn nebo AL



OBJÍMKA PRO KOMÍNOVÉ VLOŽKY

14

KAT. Č.:
2153100000, 4153100000,
2153200000, 4153200000,
2153300000, 4153300000,
2153400000, 4153400000,
2153500000, 4153500000,
2153600000, 4153600000,
2153700000, 4153700000,
2153800000, 4153800000

ROZMĚRY:
průměry:
100, 107, 120,
132, 135, 150,
180, 200 mm

POZNÁMKY:
dodáváno z materiálů FeZn nebo nerez



OBJÍMKA PRO ODSÁVÁNÍ

14

KAT. Č.:
2154100000, 4154100000,
2154200000, 4154200000,
2154300000, 4154300000,
2154400000, 4154400000,
2154500000, 4154500000

ROZMĚRY:
průměry:
120, 135, 150,
180, 200 mm

POZNÁMKY:
dodáváno z materiálů FeZn nebo nerez



STŘÍŠKA NA KOMÍN "NAPOLEON"

14

KAT. Č.:
3178100000, 4178100000,
3178200000, 4178200000,
3178300000, 4178300000,
3178400000, 4178400000,
3178500000, 4178500000,
3178600000, 4178600000,
3178700000, 4178700000,
3178800000, 4178800000

ROZMĚRY (v mm):
300 × 300, 200 × 400;

POZNÁMKY:
- jiné rozměry dle cenové nabídky na objednávku
- dodáváno z materiálů Cu nebo nerez



DRŽÁK STŘEŠNÍ LATĚ NA BEDNĚNÍ (PŘI ZATEPLOVÁNÍ NAD BEDNĚNÍM)

14

KAT. Č.:
2159100000
2159200000

ROZMĚRY:
výška 120, 180 cm

POZNÁMKY:

POSKYTOVANÉ ZÁRUKY

Na finální povrchovou úpravu výrobků PLATON (nástřík práškovou barvou KOMAX) je poskytována záruka 5 let, na základový zinkový nástřík rovněž 5 let, na základ vytvořený nanesením žárového zinku je záruka 10 let plus záruka na finální povrchovou úpravu. Životnost výrobků z barevných kovů je min. 50 let. U oceli v závislosti na tloušťce materiálu a povrchové úpravě až 30 let.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 001/2017

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ze dne 9.března 2001, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh:

01. Jediný identifikační kód typu výrobku:

Příslušenství pro střešní krytiny - zařízení pro přístup na střešní plošiny, stupně a jejich upevňovací systémy, odvětrávací a prostupové prvky, římsové a okapové prvky, příslušenství střešních krytin, kompletní systém sněhových zábran, stavebnicový systém sněhových zábran typu Congripp.

02. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst.4: Uvedená čísla výrobků vycházejí z desetimístného formátu kódu, kde druhá až pátá pozice vyjadřují katalogové číslo dodávaného typu výrobku: 3125, 3127, 3130, 3110, 3143-4, 3100-1, 3625, 3627, 3630, 3610, 3643-4, 3600, 3690, 0681, 0682, 0691-2, 1331-3, 0430, 1721-2, 1850, 0135, 0137, 0600, 0330, 1583, 1584, 0281, 0282-3, 1731-2, 0170-1, 0160-2, 0771-4, 0870, 1550, 1560, 1760, 3225, 3227, 3230, 3210, 3243-4, 3200, 1700, 6202-3, 6152, 0150, 0140, 0125, 0127, 0620, 0310, 1573-4, 3325, 3327, 3330, 3310, 3343-4, 3300, 0592, 0593, 0080, 0880, 0181-2, 0191-2, 1295, 1297, 0255, 0257, 0260, 0340, 3425, 3427, 3430, 3410, 3443-4, 3400, 0070, 0200, 0245, 0247, 0630, 0320, 3525, 3527, 3530, 3510, 3543-4, 3500, 0805, 0807, 0820, 0830, 3025, 3027, 3720, 3030, 3010, 3043-4, 0861-2, 0950, 0960, 0990, 1081-2, 1120, 1440, 1841-5, 0826, 0821-5, 0371-3, 0360, 0380, 0390, 1800, 1460L/P, 1470, 0400, 0410, 0110, 1260, 1270, 1280, 0641-2, 1321-2, 1050P/L, 1051P/L, 1220, 1230, 1913-4, 1923-4, 0701-2, 0711-2, 1300, 1740, 1750-1, 0181, 0091-7, 0460-2, 0471-2, 0010, 0040, 0480, 0610, 0791-2, 1790, 0660, 0650, 0100, 0020, 0030, 0490, 0670, 0211-2, 0221-2, 0291-2, 1041-2, 1451-2, 4510, 4512-7, 4521-7, 4561-2, 1602-3, 1661-2, 1611-2, 1630, 1620, 1640, 1671-3, 1881-3, 1890, 2000, 2002, 0540-3, 0550-3, 0530-3, 0580, 0840, 0850, 1001-3, 1010, 1480P/L, 1490, 0571-3, 1020, 1030, 1130, 1140, 1190, 1200, 2951, 191-3, 1691-9, 0521-2, 0981-3, 1060, 1101-5, 1171-6, 1181-4, 1250-3, 1771-9, 1821-9, 0510, 1500-5, 0500-3, 0970-2, 1111-4, 1071-2, 1831-9, 1150-3, 1240-3, 1861-9, 0721-5, 1351-3, 1361-3, 1380, 1390, 1370, 1400, 1410, 1420, 1430, 0730, 0740, 0750, 1931-7, 0891-4, 0901-4, 0911-8, 0931-2, 0941-2, 0920, 1341-2, 1211-9, 0275, 0277, 0230, 0350, 0760, 0780, 1510, 1520, 1531-9, 1541-9, 1781-9, 1591-6

03. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Sněhový zachytávač, sněhová zábrana-zachycení sněhu, bezpečný pohyb na střeše, odvětrání. Tyto výrobky nejsou určeny k připevňování dalších zádržných záchranných prostředků proti pádu.

04. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst.5

PLATON spol. s r.o.
Rumburská 674, 407 77 Šluknov
tel.:+420 412 386 110, fax.: +420 412 386 627
e-mail: objednavky@platonsro.cz

05. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst.2:

.....

06. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:

.....

07. Jméno a případně identifikační číslo notifikované osoby (v případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma)

Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p.,
Notifikovaná osoba 204
Pobočka Brno 0600 - Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
Č.1020-CPD-060030860, STO-204/C5/2014/060-040288, certifikáty 060-040286, 060-040287,
dále SZÚ s.p. oddě. závod 2, Jablonec n. N. protokoly zkoušek č.39-3066, č.30--9161, č. 30-0708

08. Jméno a případně identifikační číslo osoby pro technické posuzování (v případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení):

.....

09. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované tech. specifikace
Hořlavost	nehořlavé	
Vrchní povrchová úprava	komaxit	
Základní povrchová úprava	žárový zinek 60mg	
Použitý materiál	ocel, pozink plech	EN 10143, EN 10131, EN 10130, EN 10051, EN 10058

10. Vlastnost výrobku, specifikovaného v bodech 1 a 2, je ve shodě s vlastností s uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní a odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.


Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Ve Šluknově dne : 22. 5. 2017

Václav Kořánek (jednatel společnosti)


podpis

CERTIFIKÁTY





Rekonstrukce střech od profíků

- ▣ Provádění, rekonstrukce a opravy střech šikmých i rovných
- ▣ Drobné ostatní práce související se střešním pláštěm (komíny, hromosvody...)
- ▣ Drobné i celkové tesařské opravy i nové krovy



PLATON

PLATON spol. s r.o.

Rumburská 674, 407 77 Šluknov
tel.: 412 386 110, fax: 412 386 627
e-mail: objednavky@platonsro.cz
www.platonsro.cz

